

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-alarmowy-z-syrena-tta-sim-1a-120-raychem-p-3186.html>



Panel alarmowy z syreną TTA-SIM-1A-120 - Raychem

Cena brutto	10 414 zł
Cena netto	8 467 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	P000000153
Kod producenta	P000000153
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Panel alarmowy z syreną TTA-SIM-1A-120 - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Panel alarmowy z syreną TTA-SIM-1A-120 - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	P000000153
Kod producenta	P000000153
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Moduły detekcji wycieku TTA-SIM i centrala TTDM-128 – Chemelex Raychem TraceTek

Moduły TTA-SIM oraz centrala TTDM-128 to profesjonalne urządzenia stosowane w systemach detekcji wycieków TraceTek. Obsługują przewody detekcyjne do 150 m (TTA) lub aż do 1500 m (TTDM), zapewniając szybką lokalizację i reakcję na wyciek cieczy – wody, paliw, chemikaliów czy glikolu.

TTA-SIM – kompaktowy moduł alarmowy

- Wersje TTA-SIM-1A i TTA-SIM-2
- Długość kabla detekcyjnego: do 150 m
- TTA-SIM-2 posiada wyświetlacz LCD (lokalizacja wycieku)
- Lokalny alarm LED + brzęczyk + przekaźnik SPDT
- Zasilanie: 120 V lub 230 V AC

TTDM-128 – nadrzędna centrala sieciowa

- Obsługa sieci do 127 modułów SIM
- Alfnumeryczny ekran LCD z historią 1024 zdarzeń
- Obsługa do 1500 m kabla detekcyjnego lub sieci
- Wbudowany buzzer, 3 przekaźniki DPDT + 4-20 mA
- Zasilanie: 110-230 V AC lub 24 V DC

Porównanie modeli

Model	LCD	Sieć	Kabel	Alarm / Relay	Zasilanie	Link
TTA-SIM-1A	brak	Tak (RS-485)	150 m	LED + buzzer + 1x SPDT	120/230 VAC	datasheet
TTA-SIM-2	3-cyfrowy LCD	Tak (RS-485)	150 m	LED + buzzer + 1x SPDT	120/230 VAC	datasheet
TTDM-128	alfanumeryczny	Master 127 SIM	1500 m	LED + buzzer + 3x DPDT + 4-20 mA	110-230 VAC / 24 V	strona produktu

Linki do producenta

- [TTA-SIM datasheet PDF](#)
- [TTDM-128 – oficjalna strona](#)

Zastosowania:

- Biura, data center, UPS
- Zakłady przemysłowe, chemiczne, spożywcze
- Magazyny substancji niebezpiecznych
- Pomieszczenia techniczne i rozdzielnie

i System TraceTek można integrować z BMS i SCADA poprzez Modbus RTU i przekaźniki alarmowe.

Podstawowe różnice:

Model	TTA-SIM-1A	TTA-SIM-2
Wypasowany w moduł	TTSIM-1A	TTSIM-2
Wyświetlacz LCD	Brak	3 cyfrowy
Lokalizacja wycieku	Tylko w panelu nadrzędnym TS-12, TTDM-128	Na wyświetlaczy LCD, lub w panelu nadrzędnym TS12, TTDM-128



TTA-SIM-1A



TTA-SIM-2

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
 ☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-308 Katowice
 ☐☐ zamowienia@interexkatowice.com
 ☎ +48 32 203 92 41
 ☎ +48 602 551 555
 ☐☐ www.interex-katowice.com
 ☐☐ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TTA-SIM: TTA-SIM-1A-120 , TTA-SIM-1A-230 , TTA-SIM-2-120 , TTA-SIM-2-230

Moduł TTSIM: Standard , TTSIM-1-24V AC , TTSIM-1-12V DC , TTSIM-1-24V DC , TTSIM-1A-24V AC , TTSIM-1A-120V AC , TTSIM-1A-230V AC , TTSIM-1A-12V DC , TTSIM-1A-24V DC , TTSIM-2-24V AC , TTSIM-2-120V AC , TTSIM-2-230V AC , TTSIM-2-12V DC , TTSIM-2-24V DC