

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pojemnosciowy-podgrzewasz-wody-dhwe-51sz-dimplex-p-3332.html>

## Pojemnościowy podgrzewasz wody DHWE 51SZ DIMPLEX

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>2 555 zł</b>                                                                              |
| Cena netto                               | <b>2 077 zł</b>                                                                              |
| Numer katalogowy                         | <b>374590</b>                                                                                |
| Kod producenta                           | <b>374590</b>                                                                                |
| Kod EAN                                  | <b>4015627374591</b>                                                                         |
| Kod producenta                           | <b>374590</b>                                                                                |
| Marka                                    | <b>Dimplex</b>                                                                               |
| Moc grzałki                              | <b>2</b>                                                                                     |
| Szerokość produktu                       | <b>50</b>                                                                                    |
| Wysokość produktu                        | <b>64</b>                                                                                    |
| Wariant                                  | <b>bez węzownicy</b>                                                                         |
| Orientacja                               | <b>pionowa</b>                                                                               |
| Pojemność                                | <b>50</b>                                                                                    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>33 kg</b>                                                                                 |
| Typ                                      | <b>pojemnościowy</b>                                                                         |
| Rodzaj                                   | <b>elektryczny</b>                                                                           |
| Marka                                    | <b>Dimplex</b>                                                                               |
| Kod producenta                           | <b>374590</b>                                                                                |
| Sposób montażu                           | <b>pionowy, wiszący - króćce hydrauliczne na dole urządzenia</b>                             |
| Pojemność                                | <b>50 l</b>                                                                                  |
| Napięcie zasilania                       | <b>400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją</b>                                     |
| Wymiary produktu                         | <b>patrz tabela wariantów; ACS Z - do potwierdzenia w karcie technicznej</b>                 |
| Klasa energetyczna                       | <b>B/C - zależnie od pojemności</b>                                                          |
| Typ                                      | <b>pojemnościowy ogrzewacz wody / bojler</b>                                                 |
| Autoryzowany montaż i serwis             | <b>dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis Interex Katowice</b> |
| Rodzaj                                   | <b>elektryczny</b>                                                                           |
| Wariant                                  | <b>bez węzownicy</b>                                                                         |
| Moc ogrzewacza wody                      | <b>2-6 kW</b>                                                                                |

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice | 5 lat                                                |
| Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice | 5 lat                                                |
| Kompetencje Interex Katowice                 | Indywidualny dobór CWU, montaż i serwis od 1998 roku |

## Opis produktu

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

### Zastosowanie

Pojemnościowy podgrzewasz wody DHWE 51SZ DIMPLEX stosujemy do magazynowania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przed doborem sprawdzamy pojemność, sposób montażu, moc grzałki, zabezpieczenia hydrauliczne i elektryczne.

### Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

#### Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

 Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia hydrauliczne, zasilanie, PE, zabezpieczenia i opis w rozdzielnicy.

 Montaż bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne i rozwiązanie dopasowane do realnych warunków, a nie przypadkową pozycję z katalogu. Marka i wizytówka nie instalują - instaluje doświadczenie.

## Dimplex DHWE SZ - wiszący bojler z przełączalną mocą 2-6 kW

seria DHWE SZ ma te same pojemności 50/80/100 l, ale daje szybkie nagrzewanie przy mocy do 6 kW. Aktualna strona dotyczy: **DHWE 51SZ**. Ceny i numery katalogowe sprawdzone według cennika Dimplex 2025 PL dostarczonego do aktualizacji.

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>         | DHWE 51SZ                                                 |
| <b>Nr katalogowy</b> | 374590                                                    |
| <b>Pojemność</b>     | 50 l                                                      |
| <b>Montaż</b>        | pionowy, wiszący - króćce hydrauliczne na dole urządzenia |

**Precyzyjnie o zasilaniu:** 400 V - dokładny układ przewodów i zabezpieczenie potwierdzamy z instrukcją wybranego wariantu przed montażem. Nie opisujemy tego skrótem, bo dla klienta 400 V bywa mylone z dwiema fazami.

### Dane techniczne i ceny wariantów

| Model     | Nr kat. | Pojemność | Moc    | Zasilanie | Montaż  | Wymiary             | Klasa | Czas 5-65 C          | Woda 40 C | Cena brutto |
|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------|-------|----------------------|-----------|-------------|
| DHWE 51SZ | 374590  | 50 l      | 2-6 kW | 400 V     | pionowy | 640 x 500 x b.d. mm | B     | ok. 35 min przy 6 kW | ok. 86 l  | 2555 zł     |
| DHWE 81SZ | 374600  | 80 l      | 2-6 kW | 400 V     | pionowy | 860 x 500 x b.d. mm | B     | ok. 56 min przy 6 kW | ok. 137 l | 2760 zł     |

| Model      | Nr kat. | Pojemnosc | Moc    | Zasilanie | Montaz  | Wymiary                 | Klasa | Czas 5-65 C             | Woda 40 C | Cena brutto |
|------------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|
| DHWE 101SZ | 374610  | 100 l     | 2-6 kW | 400 V     | pionowy | 1005 x 500 x<br>b.d. mm | C     | ok. 70 min<br>przy 6 kW | ok. 171 l | 2910 zł     |

Czas nagrzewania liczony dla zimnej wody 5°C i nastawy 65°C. Przy serii SZ i ACS Z czas pokazujemy dla maksymalnej mocy 6 kW. Straty postojowe publikujemy tylko tam, gdzie mamy potwierdzone dane katalogowe dla konkretnego modelu.

### Jak dobieramy bojler przed montażem

1. **Miejsce**wysokość, szerokość, głębokość, ściana lub posadzka i dostęp serwisowy
2. **Pobór CWU**prysznic, wanna, umywalki, liczba osób i oczekiwany zapas wody
3. **Elektryka**układ przewodów, PE, zabezpieczenie, moc i opis w rozdzielnicy
4. **Hydraulika**ciśnienie, zawór bezpieczeństwa, grupa KV, syfon i odpływ

### Interaktywny dobór bojlera Dimplex krok po kroku

Arkusz porównuje potwierdzone warianty z cennika Dimplex: **DHWE S, DHWE SZ i ACS Z**. Najpierw filtrujemy montaż, potem gabaryt, dostępną moc i ilość wody około 40°C.

**Aktualna seria:** DHWE SZ. Dla ACS Z wymiary oznaczamy jako do potwierdzenia, więc filtr wymiarów nie odrzuca tych modeli automatycznie.

Montaż Maks. wysokość mm Maks. szerokość mm Dostępna moc kW Prysznic 10 min Wanna Rezerwa umywalka/zlew

Potrzeba wody 40°C

Najtańszy pasujący

Najmniejszy pasujący

Najszybsze nagrzanie

Obliczenia: zimna woda 5°C, zbiornik 65°C, woda użytkowa 40°C.  $V40 = \text{pojemność} \times (65-5)/(40-5)$ . Czas nagrzewania liczony dla maksymalnej mocy podanej w arkuszu.

Pełny kalkulator Interex: [bojler CWU - dobór pojemności, czasu grzania i kosztów.](#)

```
(function(){var data=[{"id": "dhwe50s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 50 S", "cap": 50, "usable": 50, "orient": "vertical", "w": 550, "h": 640, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "B", "price": 2070, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe80s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 80 S", "cap": 80, "usable": 80, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 860, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "B", "price": 2276, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe100s", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE S", "name": "DHWE 100 S", "cap": 100, "usable": 100, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 1005, "d": 0, "power": 2.0, "energy": "C", "price": 2425, "supply": "230 V / 1/N/PE"}, {"id": "dhwe51sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 51SZ", "cap": 50, "usable": 50, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 640, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "B", "price": 2555, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "dhwe81sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 81SZ", "cap": 80, "usable": 80, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 860, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "B", "price": 2760, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "dhwe101sz", "brand": "Dimplex", "series": "DHWE SZ", "name": "DHWE 101SZ", "cap": 100, "usable": 100, "orient": "vertical", "w": 500, "h": 1005, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 2910, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "acs200z", "brand": "Dimplex", "series": "ACS Z", "name": "ACS 200 Z", "cap": 200, "usable": 200, "orient": "standing", "w": 0, "h": 0, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 7970, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}, {"id": "acs300z", "brand": "Dimplex", "series": "ACS Z", "name": "ACS 300 Z", "cap": 300, "usable": 300, "orient": "standing", "w": 0, "h": 0, "d": 0, "power": 6.0, "energy": "C", "price": 8715, "supply": "400 V - układ przewodów potwierdzamy z instrukcją"}];function $(id){return document.getElementById(id);}function fmt(n,d){return Number(n).toFixed(d||0).replace('.',',');}function orientTxt(o){return o==='standing'?'stojący pionowy':'pionowy wiszący';}function fitsOrient(r,o){return o==='any'||r.orient===o;}function v40(r){return r.usable*(65-5)/(40-5);}function heat(r){return r.usable*60*0.001163/r.power*60;}function timeTxt(m){var h=Math.floor(m/60),mm=Math.round(m%60);return h>0?h+' h'+(mm<10?'0':'')+mm+' min':mm+' min';}function recalc(){var orient=$( 'ixDWOrient3332' ).value,maxH=Number( $( 'ixDWH3332' ).value )||9999,maxW=Number( $( 'ixDWW3332' ).value )||9999,p=Number( $( 'ixDWPow3332' ).value )||0,need=(Number( $( 'ixDWShower3332' ).value )||0)+(Number( $( 'ixDWBath3332' ).value )||0)+(Number( $( 'ixDWExtra3332' ).value )||0);$( 'ixDWNeed3332' ).innerHTML=fmt(need)+' l';var rows=data.map(function(r){var okOrient=fitsOrient(r,orient),okSize=(r.h===0||r.h<0?e/p:0); document.getElementById( 'ixLitVal3332' ).innerHTML=fmt(l,0)+' l'; document.getElementById( 'ixColdVal3332' ).innerHTML=fmt(c,0)+' °C'; document.getElementById( 'ixHotVal3332' ).innerHTML=fmt(h,0)+' °C'; document.getElementById( 'ixPowerVal3332' ).innerHTML=fmt(p,1)+' kW'; document.getElementById( 'ixEnergy3332' ).innerHTML=fmt(e,1)+' kWh'; document.getElementById( 'ixTime3332' ).innerHTML=fmt(t,1)+' h'; } lit.oninput=cold.oninput=hot.oninput=power.oninput=recalc; recalc(); } if(document.readyState==='loading') document.addEventListener('DOMContentLoaded', init); else init(); }());
```