


Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 12:20

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ck-20-trend-lcd-ogrzewacz-szybkonagrzewajacy-trend-lcd-2-0-kw-236653-stiebel-eltron-p-3335.html>



CK 20 Trend LCD - ogrzewacz szybkonagrzewający Trend LCD 2.0 kW - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 082 zł
Cena netto	880 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236653
Kod producenta	236653
Kod EAN	4017212366530
Moc grzewcza	2000
Wysokość	400
Szerokość	279
Rodzaj	elektryczny
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	236653
Głębokość	131
Kolor	biały

Opis produktu

CK 20 Trend LCD - ogrzewacz szybkonagrzewający Trend LCD 2.0 kW - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236653
Nazwa z cennika	CK 20 Trend LCD
Nazwa producenta	Naścienny ogrzewacz szybkonagrzewający STIEBEL ELTRON, CK 20 Trend LCD, 2,0 kW/230 V, biały
EAN	4017212366530
Typ / zastosowanie	Naścienny ogrzewacz szybkonagrzewający STIEBEL ELTRON CK
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - ogrzewacze szybkonagrzewające CK
Cena wg importu	1 082,40 zł brutto / 880,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla grzejników i konwektorów zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; moc, napięcie, sterowanie, kolor, sposób montażu i wyposażenie potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Naścienny ogrzewacz szybkonagrzewający STIEBEL ELTRON CK
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - ogrzewacze szybkonagrzewające CK
Funkcja	ogrzewacz szybkonagrzewający Trend LCD 2.0 kW
Moc wg ETIM	2.0 kW
Zasilanie wg ETIM	230 V
Zastosowanie	szybkie dogrzewanie łazienki, pokoju gościnnego, warsztatu albo pomieszczeń używanych okresowo
Montaż	montaż ścienny
Regulacja adaptacyjna	funkcja uczenia się / adaptacyjna regulacja czasu nagrzewania według producenta
Panel obsługowy	elektroniczna regulacja z czytelnym wyświetlaczem
Podstawa doboru	moc, napięcie, strefę montażu, zabezpieczenie elektryczne, sterowanie i wymagania pomieszczenia potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Ogrzewacz szybkonagrzewający może stanowić ogrzewanie podstawowe łazienki. Urządzenie może także pełnić funkcję ogrzewania przejściowego lub uzupełniającego, na przykład w pokoju gościnnym lub przydomowym warsztacie.
- Dzięki kompaktowej konstrukcji ogrzewacz szybkonagrzewający zajmuje niewiele miejsca.
- Urządzenie przeznaczone jest do montażu ściennego i pozwala podgrzać pomieszczenie szybko i równomiernie. Cechy komfortu
- Elektronicznie regulowany ogrzewacz szybkonagrzewający wyposażony jest w duży i czytelny wyświetlacz.
- Żądaną temperaturę pomieszczenia można z łatwością nastawić na umieszczonym na górze panelu obsługowym.
- Oprócz programatora tygodniowego do dyspozycji są dwa fabrycznie zaprogramowane i jeden indywidualnie programowany program czasowy.
- Oprócz temperatury komfortowej można zaprogramować także obniżoną temperaturę. W trybie programatora czasowego temperatura komfortowa osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie. Do tego celu służy wbudowana adaptacyjna regulacja z funkcją uczenia się.
- Użytkownicy mogą na życzenie włączyć funkcję wykrywania otwarcia okna, która zapobiega stratom energii elektrycznej.
- Ogrzewacz szybkonagrzewający wyposażony jest we wbudowane sitko przeciwkurzowe.
- Obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Efektywność
- Wysokiej jakości samonastawna ceramiczna grzałka utrzymuje temperaturę na stałym poziomie, co pozwala obniżyć zużycie energii.
- Montaż
- Stabilny montaż na ścianie może być wykonany przez jedną osobę: uchwyt ścienny montuje się na ścianie osobno bez urządzenia i można go dostosować. Następnie urządzenie jest na nim wieszane.
- Elektryczny przewód przyłączeniowy zakończony jest standardowo wtyczką kątową (nie dotyczy GB). Nadmiar długości przewodu przyłączeniowego można umieścić w schowku na przewody z tyłu. Bezpieczeństwo
- Wbudowane zabezpieczenie przed dziećmi w formie blokady panelu obsługowego.
- 3-stopniowy system bezpieczeństwa składa się z samonastawnej ceramicznej grzałki, czujnika temperatury bezpieczeństwa i wbudowanego bezpiecznika topikowego.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, sposób montażu, stopień ochrony, typ regulacji, programator tygodniowy, wykrywanie otwartego okna, czujnik obecności, przewód sterujący FIL-pilot, wymagane zabezpieczenie elektryczne oraz możliwość montażu w konkretnym pomieszczeniu potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - ogrzewacze szybkonagrzewające CK.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00067848](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144677](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)

-
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla grzejników i konwektorów zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; moc, napięcie, sterowanie, kolor, sposób montażu i wyposażenie potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.