

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/regulator-temperatury-mat-grzewczych-rtf-730-p-3407.html>



Regulator temperatury mat grzewczych RTF-730

Cena brutto	258 zł
Cena netto	210 zł
Numer katalogowy	RTF 730
Kod producenta	RTF 730
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	RTF 730

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Regulator temperatury mat grzewczych RTF-730
Model / numer katalogowy	RTF 730
Kod producenta	RTF 730
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	172:Maty grzewcze FTM160
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

→Zastosowanie:

» Elektroniczny podłogowy regulator temperatury z czujnikiem temperatury podłogi do wszystkich cienkich mat grzewczych.

→Komfort:

» Intuicyjna obsługa za pomocą czterech przycisków. Duży, czytelny wyświetlacz.

-
- » **L**ogiczna i zrozumiała struktura menu.
 - » **I**ntuicyjne symbole bez wskazań tekstowych.
 - » **S**amooptymalizująca regulacja do automatycznego obliczania czasu ogrzewania wstępnego.
 - » **A**utomatyczna blokada przycisków (zabezpieczenie przed dziećmi).
 - » **T**rzy tryby do wyboru: ochrona przed zamarzaniem, tryb pracy ciągłej i tryb automatyczny.
 - » **M**ożliwość wyboru wskazania w trybie spoczynkowym (temperatura lub czas).







→Zalety urządzenia:

- » **Duży, czytelny wyświetlacz.**
- » **Stosowanie zrozumiałych symboli, bez tekstu.**
- » **Elektroniczna regulacja temperatury z dużą ilością komfortowych funkcji.**
- » **Tryb czasowy z programem tygodniowym/dziennym, nastawy z dokładnością do 1 min oraz tryb ręczny.**
- » **Automatyczne ustalanie czasu nagrzewania.**
- » **Zabezpieczenie przed dziećmi.**
- » **Moc przełączania ~16 (1) A, 230 V .**
- » **Średnica podłogowego czujnika temperatury do 7 mm.**





Zakres nastaw: >> 5-35°C

>> Elektroniczny regulator temperatury podłogi z czujnikiem temperatury podłogi.

>> Do montażu podtynkowego w puszkach instalacyjnych z tworzyw izolacyjnych wg DIN 49073.