

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 12:45

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vps-z-1000-plus-technotherm-p-3462.html>

VPS-Z 1000 plus - TECHNOTHERM



Cena brutto	3 608 zł
Cena netto	2 933 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	429 754 332
Kod producenta	429 754 332
Opcje sterowania	Opcja DSM / Opcja PLUS / Opcja RF
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

VPS-Z 1000 plus - TECHNOTHERM

Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model VPS-Z 1000 plus

MOC

1,00 kW

WYMIARY

750 x 450 x 68

CiężAR

11,90 kg

FORMAT

750 x 450 x 68 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

VPS 750 DSM	0,75	750 x 450 x 68	11,90	2708.60 zł	3331.58 zł
VPS 750 plus	0,75	750 x 450 x 68	11,90	2252.95 zł	2771.13 zł
VPS 750 RF	0,75	750 x 450 x 68	11,90	2458.90 zł	3024.45 zł
VPS-Z 750 DSM	0,75	750 x 450 x 68	11,90	3326.40 zł	4091.47 zł
VPS-Z 750 plus	0,75	750 x 450 x 68	11,90	2870.80 zł	3531.08 zł
VPS-Z 750 RF	0,75	750 x 450 x 68	11,90	3076.75 zł	3784.40 zł
VPS 1000 DSM	1,00	750 x 450 x 68	11,90	2771.00 zł	3408.33 zł
VPS 1000 plus	1,00	750 x 450 x 68	11,90	2315.35 zł	2847.88 zł
VPS 1000 RF	1,00	750 x 450 x 68	11,90	2521.35 zł	3101.26 zł
VPS-Design B 1000 RF	1,00	755 x 454 x 68	15,00	3850.60 zł	4736.24 zł
VPS-Design W 1000 RF	1,00	755 x 454 x 68	15,00	3850.60 zł	4736.24 zł
VPS-Z 1000 DSM	1,00	750 x 450 x 68	11,90	3388.80 zł	4168.22 zł
VPS-Z 1000 plus - wybrany	1,00	750 x 450 x 68	11,90	2933.20 zł	3607.84 zł
VPS-Z 1000 RF	1,00	750 x 450 x 68	11,90	3139.15 zł	3861.15 zł
VPS 1200 DSM	1,20	750 x 450 x 68	11,90	2827.10 zł	3477.33 zł
VPS 1200 H DSM	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	3126.70 zł	3845.84 zł
VPS 1200 H plus	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	2671.10 zł	3285.45 zł
VPS 1200 H RF	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	2902.05 zł	3569.52 zł
VPS 1200 plus	1,20	750 x 450 x 68	11,90	2377.75 zł	2924.63 zł
VPS 1200 RF	1,20	750 x 450 x 68	11,90	2602.45 zł	3201.01 zł
VPS-Design B 1200 H RF	1,20	454 x 1055 x 68	20,00	4374.85 zł	5381.07 zł
VPS-Design B 1200 RF	1,20	755 x 454 x 68	15,00	3981.70 zł	4897.49 zł
VPS-Design W 1200 H RF	1,20	454 x 1055 x 68	20,00	4374.85 zł	5381.07 zł
VPS-Design W 1200 RF	1,20	755 x 454 x 68	15,00	3981.70 zł	4897.49 zł

VPS-Z 1200 DSM	1,20	750 x 450 x 68	11,90	3445.00 zł	4237.35 zł
VPS-Z 1200 H DSM	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	3744.55 zł	4605.80 zł
VPS-Z 1200 H plus	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	3288.90 zł	4045.35 zł
VPS-Z 1200 H RF	1,20	450 x 1050 x 68	14,30	3519.90 zł	4329.48 zł
VPS-Z 1200 plus	1,20	750 x 450 x 68	11,90	2995.60 zł	3684.59 zł
VPS-Z 1200 RF	1,20	750 x 450 x 68	11,90	3220.25 zł	3960.91 zł
VPS 1500 DSM	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	3033.05 zł	3730.65 zł
VPS 1500 plus	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	2583.70 zł	3177.95 zł
VPS 1500 RF	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	2814.70 zł	3462.08 zł
VPS-Design B 1500 RF	1,50	1055 x 454 x 68	20,00	4512.15 zł	5549.94 zł
VPS-Design W 1500 RF	1,50	1055 x 454 x 68	20,00	4512.15 zł	5549.94 zł
VPS-Z 1500 DSM	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	3650.90 zł	4490.61 zł
VPS-Z 1500 plus	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	3201.50 zł	3937.84 zł
VPS-Z 1500 RF	1,50	1050 x 450 x 68	14,30	3432.45 zł	4221.91 zł
VPS 2000 DSM	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	3176.60 zł	3907.22 zł
VPS 2000 plus	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	2727.25 zł	3354.52 zł
VPS 2000 RF	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	2952.00 zł	3630.96 zł
VPS-Design B 2000 RF	2,00	1055 x 454 x 68	20,00	4649.50 zł	5718.89 zł
VPS-Design W 2000 RF	2,00	1055 x 454 x 68	20,00	4649.50 zł	5718.89 zł
VPS-Z 2000 DSM	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	3794.45 zł	4667.17 zł
VPS-Z 2000 plus	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	3345.10 zł	4114.47 zł
VPS-Z 2000 RF	2,00	1050 x 450 x 68	14,30	3569.75 zł	4390.79 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	VPS-Z 1000 plus
Numer katalogowy	429 754 332
Kategoria	Grzejniki elektryczne bezpośrednie
Moc	1,00 kW
Wymiary B x H x T	750 x 450 x 68
Szerokość	750 mm
Wysokość	450 mm
Głębokość	68 mm
Ciężar	11,90 kg
Cena katalogowa netto EUR	586,64 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	2933.20 zł

Dane techniczne i cena	
Cena katalogowa brutto PLN	3607.84 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 40

Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

Dane producenta - Technotherm VPS-Z

VPS-Z to elektryczny panel grzewczy w kolorze antracytowym, dostępny w wariantach mocy 750-2000 W oraz wersji pionowej H. W cechach produktu rozdzieliliśmy kolor, moc/rozmiar i sterowanie: Plus, RF albo DSM. Dobieramy moc, miejsce montażu i sterowanie do realnej instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm VPS-Z kolor: Technotherm VPS-Z kolor biały , Technotherm VPS-Z kolor antracyt

Technotherm VPS-Z moc: Technotherm VPS-Z 750 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1000 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1200 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1500 W - 1050 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 2000 W - 1050 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1200 W H - 450 x 1050 x 68 mm

Technotherm VPS-Z sterowanie: Technotherm VPS-Z Plus - termostat wbudowany , Technotherm VPS-Z RF - termostat radiowy , Technotherm VPS-Z DSM - sterowanie internetowe