

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zintegrowana-puszka-przylaczeniowa-do-bezposredniego-podlaczenia-przewodow-grzejnych-xpi-raychem-p-3476.html>



Zintegrowana puszka przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia przewodów grzejnych XPI - Raychem

Cena brutto	1 963 zł
Cena netto	1 596 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	P000004428
Kod producenta	P000004428
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Zintegrowana puszka przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia przewodów grzejnych XPI - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	P000004428
Kod producenta	P000004428
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 144:Chemelex Raychem Ogrzewanie rurociągów 151:Ogrzewanie rurociągów 154:Chemelex Raychem 161:Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Zintegrowana puszka przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia przewodów grzejnych XPI - Raychem

Osprzęt dobieramy do konkretnego typu przewodu grzejnego i miejsca montażu. Puszka, termostat albo zestaw połączeniowy decydują o szczelności, serwisowalności i bezpieczeństwie obwodu.

Marka Raychem
Kod / model P000004428
Najpierw dobór zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

Osprzęt Raychem: przyłączenia, zakończenia, rozgałęzienia i sterowanie

Zastosowanie • zasilanie i przyłączenie przewodów • zakończenia, rozgałęzienia i połączenia • pomiar temperatury i sterowanie pracą systemu
Sprawdzamy przed doborem • kompatybilność z typem przewodu • miejsce montażu: pod izolacją, nad izolacją, na rurociągu lub w rozdzielnicy • zakres temperatur i szczelność • instrukcję montażu dla konkretnego zestawu
Montaż Interex dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: Nie mieszamy osprzętu losowo. Zestaw musi pasować do przewodu, temperatury pracy i warunków środowiskowych.

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	Karta katalogowa
------------------	----------------------------------

Dane z karty produktu / cech sklepu

Karta katalogowa	Karta katalogowa
Wybór modelu:	JBS-PI-EP 0.00 zł
Wybór modelu:	JB-M-PI-EP 0.00 zł
Wybór modelu:	JB-SPLICE-PI-E 0.00 zł

FAQ - przed zakupem

Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?

Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.

Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór modelu:: JBS-PI-EP , JBM-PI-EP , JB-SPLICE-PI-E