

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ltm-dezent-300-z-pss-system-szyn-profilowych-do-montazu-237671-stiebel-eltron-p-3512.html>

## LTM dezent 300 Z-PSS - system szyn profilowych do montażu - Stiebel Eltron



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>769 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>625 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>237671</b>        |
| Kod producenta   | <b>237671</b>        |
| Kod EAN          | <b>4059576800626</b> |

### Opis produktu

#### LTM dezent 300 Z-PSS - system szyn profilowych do montażu - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | <b>Stiebel Eltron</b>                                                                          |
| Numer katalogowy     | <b>237671</b>                                                                                  |
| Nazwa z cennika      | LTM dezent 300 Z-PSS                                                                           |
| Nazwa producenta     | System szyn profilowych STIEBEL ELTRON Z, LTM decent. 300 Z-PSS                                |
| EAN                  | 4059576800626                                                                                  |
| Typ / zastosowanie   | Akcesorium systemu wentylacji STIEBEL ELTRON LTM dezent / VRL-C                                |
| System               | Akcesoria VRL-C i LTM dezent - sterowanie, montaż i elementy uzupełniające                     |
| Cena wg importu      | 768,75 zł brutto / 625,00 zł netto                                                             |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                          |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przylącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

### Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu  | <b>Akcesorium systemu wentylacji STIEBEL ELTRON LTM dezent / VRL-C</b>            |
| Źródło opisu     | <b>ETIM / karta produktu Stiebel Eltron</b>                                       |
| System           | <b>Akcesoria VRL-C i LTM dezent - sterowanie, montaż i elementy uzupełniające</b> |
| Funkcja          | <b>system szyn profilowych do montażu</b>                                         |
| Seria / wielkość | <b>300</b>                                                                        |
| Zastosowanie     | <b>akcesorium montażowe, sterujące lub komunikacyjne do</b>                       |

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>systemu wentylacji</b>                                                                                          |
| Montaż          | <b>element montażowy systemu LTM dezent / VRL-C</b>                                                                |
| Podstawa doboru | <b>wydajność, wariant wykonania, sterowanie, komunikację, montaż i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta</b> |

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- System montażowy do decentralnego urządzenia wentylacyjnego.

Parametry szczegółowe, wydajność powietrza, wariant wykonania, odzysk ciepła, filtrację, rodzaj frontu lub przyłącza kanału, funkcje ogrzewania/chłodzenia/CWU, sterowanie, czujniki, komunikację BMS/BACnet, sposób montażu oraz kompatybilność z systemem wentylacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Akcesoria VRL-C i LTM dezent - sterowanie, montaż i elementy uzupełniające.

- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; wariant wykonania, front/przyłącze, sterowanie, komunikację i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

PORÓWNAWNIANIE INTEREX KATOWICE

Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

**Pokój lub mieszkanie**Najczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

**Remont bez kanałów**VLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

**Sale i obiekty**VRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

Szybkie porównanie serii

| Seria             | Zastosowanie                                                          | Przepływ powietrza                            | Sterowanie / odzysk / filtracja                                             | Wymiary i montaż                                                                              | Cena w sklepie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VLR 70 L Trend EU | pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną               | 20/30/40/49/70 m³/h                           | odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V | ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg                                                       | od 1 845,00 zł |
| LWE 40            | mieszkania i małe lokale; system z obudową ścienną i sterowaniem ZLWE | 20-70 m³/h; w trybie naprzemiennym 10-35 m³/h | odzysk ciepła do 93%; zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki    | ok. 258 x 258 x 550 mm; otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana 300-550 mm; masa ok. 4,25 kg | od 5 891,70 zł |
| Dimplex DL 40     | pojedyncze pomieszczenie;                                             | do 40 m³/h                                    | system DL 40 dobierany jako jednostka i zestawy                             | wymiary zależne od wariantu zestawu; dla                                                      | od 1 814,25 zł |

| Seria                      | Zastosowanie                                                                       | Przepływ powietrza | Sterowanie / odzysk / filtracja                                                          | Wymiary i montaż                                                                    | Cena w sklepie           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | modernizacja i praca przez ścianę zewnętrzną                                       |                    | montażowe B/N; sprawdzić wariant kompletu                                                | jednostki kompaktowej ok. 155 x 155 x 260 mm                                        |                          |
| <b>Dimplex DL 50</b>       | pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła                         | 15/30/45/55 m³/h   | odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym          | ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg | jednostki od 5 541,15 zł |
| <b>Zehnder ComfoAir 70</b> | jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze     | do 60 m³/h         | entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4, opcja F7 | ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu      | 6 762,64 zł              |
| <b>VRL-W 100 P</b>         | nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną                   | 14-100 m³/h        | odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów    | masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ścienne dobierane osobno                          | moduły od 1 180,00 zł    |
| <b>LA 100</b>              | lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną | ok. 20-100 m³/h    | moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi     | wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB                                           | od 2 337,00 zł           |
| <b>VRL-C 300</b>           | sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne                   | do 300 m³/h        | odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe                 | ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu                 | od 43 997,10 zł          |
| <b>VRL-C 870</b>           | duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza                 | 300-870 m³/h       | odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D | ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg                                            | od 70 835,70 zł          |

## Modele i zestawy dostępne w sklepie

| Grupa                                     | Model / karta produktu                                                                  | Charakter produktu                         | Cena brutto  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">VLR 70 L Trend EU - STIEBEL ELTRON</a>                                      | pojedyncza jednostka VLR 70                | 1 845,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON</a>                                   | zestaw VLR 70-2 comfort                    | 4 366,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik   | 2 890,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik  | 4 366,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik  | 6 642,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik  | 8 487,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik | 10 393,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik | 12 238,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik | 14 083,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik | 15 928,00 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40 - Stiebel Eltron</a>                                                 | pojedyncza jednostka LWE 40                | 5 891,70 zł  |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                   | zestaw LWE 40-2 comfort                    | 14 944,50 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                   | zestaw LWE 40-4 comfort                    | 27 625,80 zł |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny</a>                              | jednostka / element systemu DL 40          | 1 814,25 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny</a>                            | zestaw DL 40 BSet                          | 8 610,00 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny</a>                          | zestaw DL 40 BSet E                        | 7 052,82 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny</a>                            | zestaw DL 40 NSet                          | 8 717,01 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny</a>                          | zestaw DL 40 NSet E                        | 7 161,06 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 QP - rekuperator decentralny</a>                              | element systemu DL 50 QP                   | 1 281,66 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny</a>                             | element systemu DL 50 Q2P                  | 1 408,35 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny</a>                               | element systemu DL 50 R                    | 2 726,91 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny</a>                              | element systemu DL 50 RP                   | 1 924,95 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny</a>                             | jednostka DL 50 WA2                        | 5 541,15 zł  |

| Grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model / karta produktu                                                                                                             | Charakter produktu                     | Cena brutto  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny</a>                                                                        | jednostka DL 50 WE2                    | 5 670,30 zł  |
| Zehnder ComfoAir 70                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder</a>                                                                      | pojedyncza jednostka ComfoAir 70       | 6 762,64 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                       | moduł systemu VRL-W 100                | 2 706,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                    | element wykonawczy/systemowy VRL-W 100 | 1 180,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                           | moduł wywiewny LA 100 natynkowy        | 2 472,30 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                          | moduł wywiewny LA 100 podtynkowy       | 2 337,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                         | moduł wywiewny LA 100 UB               | 2 724,45 zł  |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>     | VRL-C 300 G Trend - obiektowy          | 43 997,10 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a> | VRL-C 300 G Premium - obiektowy        | 52 496,40 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>     | VRL-C 870 G Trend - obiektowy          | 70 835,70 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a> | VRL-C 870 G Premium - obiektowy        | 82 938,90 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>             | VRL-C 870 D Trend - obiektowy          | 71 229,30 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>         | VRL-C 870 D Premium - obiektowy        | 83 332,50 zł |
| Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza. |                                                                                                                                    |                                        |              |

## Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Instrukcja / karta produktu producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#)

**Wytyczne Interex Katowice:** przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.