

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 12:44

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vps-1200-plus-technotherm-p-3790.html>

## VPS 1200 plus - TECHNOTHERM



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 925 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>2 378 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>429 754 213</b>              |
| Kod producenta   | <b>429 754 213</b>              |
| Kod EAN          | <b>4260327910987</b>            |

### Opis produktu

#### ⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

## VPS 1200 plus - TECHNOTHERM

### Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model VPS 1200 plus

|                |
|----------------|
| MOC            |
| <b>1,20 kW</b> |

|                       |
|-----------------------|
| WYMIARY               |
| <b>750 x 450 x 68</b> |

|                 |
|-----------------|
| CiężAR          |
| <b>11,90 kg</b> |

|        |
|--------|
| FORMAT |
|--------|

750 x 450 x 68 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

## Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

|                         |      |                 |       |            |            |
|-------------------------|------|-----------------|-------|------------|------------|
| VPS 750 DSM             | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2708.60 zł | 3331.58 zł |
| VPS 750 plus            | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2252.95 zł | 2771.13 zł |
| VPS 750 RF              | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2458.90 zł | 3024.45 zł |
| VPS-Z 750 DSM           | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3326.40 zł | 4091.47 zł |
| VPS-Z 750 plus          | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2870.80 zł | 3531.08 zł |
| VPS-Z 750 RF            | 0,75 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3076.75 zł | 3784.40 zł |
| VPS 1000 DSM            | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2771.00 zł | 3408.33 zł |
| VPS 1000 plus           | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2315.35 zł | 2847.88 zł |
| VPS 1000 RF             | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2521.35 zł | 3101.26 zł |
| VPS-Design B 1000 RF    | 1,00 | 755 x 454 x 68  | 15,00 | 3850.60 zł | 4736.24 zł |
| VPS-Design W 1000 RF    | 1,00 | 755 x 454 x 68  | 15,00 | 3850.60 zł | 4736.24 zł |
| VPS-Z 1000 DSM          | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3388.80 zł | 4168.22 zł |
| VPS-Z 1000 plus         | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2933.20 zł | 3607.84 zł |
| VPS-Z 1000 RF           | 1,00 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3139.15 zł | 3861.15 zł |
| VPS 1200 DSM            | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2827.10 zł | 3477.33 zł |
| VPS 1200 H DSM          | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3126.70 zł | 3845.84 zł |
| VPS 1200 H plus         | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 2671.10 zł | 3285.45 zł |
| VPS 1200 H RF           | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 2902.05 zł | 3569.52 zł |
| VPS 1200 plus - wybrany | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2377.75 zł | 2924.63 zł |
| VPS 1200 RF             | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2602.45 zł | 3201.01 zł |
| VPS-Design B 1200 H RF  | 1,20 | 454 x 1055 x 68 | 20,00 | 4374.85 zł | 5381.07 zł |
| VPS-Design B 1200 RF    | 1,20 | 755 x 454 x 68  | 15,00 | 3981.70 zł | 4897.49 zł |
| VPS-Design W 1200 H RF  | 1,20 | 454 x 1055 x 68 | 20,00 | 4374.85 zł | 5381.07 zł |
| VPS-Design W 1200 RF    | 1,20 | 755 x 454 x 68  | 15,00 | 3981.70 zł | 4897.49 zł |
| VPS-Z 1200 DSM          | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3445.00 zł | 4237.35 zł |
| VPS-Z 1200 H DSM        | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3744.55 zł | 4605.80 zł |
| VPS-Z 1200 H plus       | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3288.90 zł | 4045.35 zł |
| VPS-Z 1200 H RF         | 1,20 | 450 x 1050 x 68 | 14,30 | 3519.90 zł | 4329.48 zł |
| VPS-Z 1200 plus         | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 2995.60 zł | 3684.59 zł |

|                      |      |                 |       |            |            |
|----------------------|------|-----------------|-------|------------|------------|
| VPS-Z 1200 RF        | 1,20 | 750 x 450 x 68  | 11,90 | 3220.25 zł | 3960.91 zł |
| VPS 1500 DSM         | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3033.05 zł | 3730.65 zł |
| VPS 1500 plus        | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2583.70 zł | 3177.95 zł |
| VPS 1500 RF          | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2814.70 zł | 3462.08 zł |
| VPS-Design B 1500 RF | 1,50 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4512.15 zł | 5549.94 zł |
| VPS-Design W 1500 RF | 1,50 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4512.15 zł | 5549.94 zł |
| VPS-Z 1500 DSM       | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3650.90 zł | 4490.61 zł |
| VPS-Z 1500 plus      | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3201.50 zł | 3937.84 zł |
| VPS-Z 1500 RF        | 1,50 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3432.45 zł | 4221.91 zł |
| VPS 2000 DSM         | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3176.60 zł | 3907.22 zł |
| VPS 2000 plus        | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2727.25 zł | 3354.52 zł |
| VPS 2000 RF          | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 2952.00 zł | 3630.96 zł |
| VPS-Design B 2000 RF | 2,00 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4649.50 zł | 5718.89 zł |
| VPS-Design W 2000 RF | 2,00 | 1055 x 454 x 68 | 20,00 | 4649.50 zł | 5718.89 zł |
| VPS-Z 2000 DSM       | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3794.45 zł | 4667.17 zł |
| VPS-Z 2000 plus      | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3345.10 zł | 4114.47 zł |
| VPS-Z 2000 RF        | 2,00 | 1050 x 450 x 68 | 14,30 | 3569.75 zł | 4390.79 zł |

## Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

## Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

## Najważniejsze dane techniczne

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dane techniczne i cena            |                                                       |
| <b>Model</b>                      | VPS 1200 plus                                         |
| <b>Numer katalogowy</b>           | 429 754 213                                           |
| <b>Kategoria</b>                  | Grzejniki elektryczne bezpośrednie                    |
| <b>Moc</b>                        | 1,20 kW                                               |
| <b>Wymiary B x H x T</b>          | 750 x 450 x 68                                        |
| <b>Szerokość</b>                  | 750 mm                                                |
| <b>Wysokość</b>                   | 450 mm                                                |
| <b>Głębokość</b>                  | 68 mm                                                 |
| <b>Ciężar</b>                     | 11,90 kg                                              |
| <b>Cena katalogowa netto EUR</b>  | 475,55 EUR                                            |
| <b>Przelicznik</b>                | 1 EUR = 5,00 zł                                       |
| <b>Cena katalogowa netto PLN</b>  | 2377.75 zł                                            |
| <b>Cena katalogowa brutto PLN</b> | 2924.63 zł                                            |
| <b>Termin realizacji</b>          | 21-30 dni                                             |
| <b>Źródło danych</b>              | TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 39 |

## Opcje i wykonanie

- 
- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

## Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

## Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

## Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

**Uwaga:** cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

## Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.