

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 15:06

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vpn-z-1200-h-dsh-technotherm-p-3877.html>



VPN-Z 1200 H DSH - TECHNOTHERM

Cena brutto	3 827 zł
Cena netto	3 111 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	429 754 855
Kod producenta	429 754 855

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

VPN-Z 1200 H DSH - TECHNOTHERM

Grzejniki elektryczne bezpośrednie TECHNOTHERM, model VPN-Z 1200 H DSH

MOC

1,20 kW

WYMIARY

450 x 1050 x 68

CiężAR

8,70 kg

FORMAT

450 x 1050 x 68 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To grzejnik elektryczny bezpośredni, czyli urządzenie szybko oddające ciepło po włączeniu zasilania.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

VPN 750 DSH	0,75	750 x 450 x 68	8,70	1916.10 zł	2356.80 zł
VPN-Z 750 DSH	0,75	750 x 450 x 68	8,70	2510.75 zł	3088.22 zł
VPN 1000 DSH	1,00	750 x 450 x 68	8,70	1976.20 zł	2430.73 zł
VPN-Z 1000 DSH	1,00	750 x 450 x 68	8,70	2570.85 zł	3162.15 zł
VPN 1200 DSH	1,20	750 x 450 x 68	8,79	2096.30 zł	2578.45 zł
VPN 1200 H DSH	1,20	450 x 1050 x 68	8,70	2516.75 zł	3095.60 zł
VPN-Z 1200 DSH	1,20	750 x 450 x 68	8,79	2690.95 zł	3309.87 zł
VPN-Z 1200 H DSH	1,20	450 x 1050 x 68	8,70	3111.40 zł	3827.02 zł
- wybrany					
VPN 1500 DSH	1,50	1050 x 450 x 68	12,50	2396.65 zł	2947.88 zł
VPN-Z 1500 DSH	1,50	1050 x 450 x 68	12,50	2991.30 zł	3679.30 zł
VPN 2000 DSH	2,00	1050 x 450 x 68	12,50	2576.85 zł	3169.53 zł
VPN-Z 2000 DSH	2,00	1050 x 450 x 68	12,50	3171.50 zł	3900.95 zł

Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik elektryczny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie, przewidywalne dogrzanie pomieszczenia bez rozbudowanej instalacji wodnej. Moc i wymiary trzeba dopasować do konkretnego pokoju, łazienki, biura albo lokalu.

Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	VPN-Z 1200 H DSH
Numer katalogowy	429 754 855
Kategoria	Grzejniki elektryczne bezpośrednie
Moc	1,20 kW
Wymiary B x H x T	450 x 1050 x 68
Szerokość	450 mm
Wysokość	1050 mm
Głębokość	68 mm

Dane techniczne i cena	
Ciężar	8,70 kg
Cena katalogowa netto EUR	622,28 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	3111.40 zł
Cena katalogowa brutto PLN	3827.02 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 51

Opcje i wykonanie

- Wariant należy dobrać do pomieszczenia, wymaganej mocy, sposobu sterowania i miejsca montażu.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.