

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 13:21

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/design-b-750-rf-technotherm-p-4040.html>

Design-B 750 RF - TECHNOTHERM



Cena brutto	8 083 zł
Cena netto	6 572 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	880 101 754
Kod producenta	880 101 754

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Design-B 750 RF - TECHNOTHERM

Panele na podczerwień TECHNOTHERM, model Design-B 750 RF

MOC
0,80 kW

WYMIARY
1330 x 690 x 20

CiężAR
21,80 kg

FORMAT

1330 x 690 x 20 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To panel grzewczy na podczerwień, który ogrzewa powierzchnie i osoby w pomieszczeniu, a nie tylko powietrze.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

Design-B 351	0,35	1055 x 454 x 20	11,80	3526.10 zł	4337.10 zł
Design-B 351 RF	0,35	1055 x 454 x 20	12,00	3732.05 zł	4590.42 zł
Design-W 351	0,35	1055 x 454 x 20	11,80	3526.10 zł	4337.10 zł
Design-W 351 RF	0,35	1055 x 454 x 20	12,00	3732.05 zł	4590.42 zł
Design-S 350	0,40	650 x 650 x 20	12,80	3544.80 zł	4360.10 zł
Design-S 350 RF	0,40	650 x 650 x 20	13,00	3750.80 zł	4613.48 zł
Design-B 450	0,50	1030 x 690 x 20	17,60	4780.50 zł	5880.02 zł
Design-B 450 RF	0,50	1030 x 690 x 20	17,60	4986.45 zł	6133.33 zł
Design-B 501	0,50	1355 x 454 x 20	14,80	6041.20 zł	7430.68 zł
Design-B 501 RF	0,50	1355 x 454 x 20	15,00	6290.85 zł	7737.75 zł
Design-W 450	0,50	1030 x 690 x 20	17,60	4780.50 zł	5880.02 zł
Design-W 450 RF	0,50	1030 x 690 x 20	17,60	4986.45 zł	6133.33 zł
Design-W 501	0,50	1355 x 454 x 20	14,80	6041.20 zł	7430.68 zł
Design-W 501 RF	0,50	1355 x 454 x 20	15,00	6290.85 zł	7737.75 zł
Design-S 600	0,60	950 x 650 x20	16,00	4083.10 zł	5022.21 zł
Design-S 600 RF	0,60	950 x 650 x20	16,20	4357.35 zł	5359.54 zł
Design-B 750	0,80	1330 x 690 x 20	21,80	6303.30 zł	7753.06 zł
Design-B 750 RF - wybrany	0,80	1330 x 690 x 20	21,80	6571.65 zł	8083.13 zł
Design-S 750	0,80	1250 x 650 x 20	21,80	5804.00 zł	7138.92 zł
Design-S 750 RF	0,80	1250 x 650 x 20	22,00	6016.20 zł	7399.93 zł
Design-W 750	0,80	1330 x 690 x 20	21,80	6303.30 zł	7753.06 zł
Design-W 750 RF	0,80	1330 x 690 x 20	21,80	6571.65 zł	8083.13 zł
Design-B 950	1,00	1630 x 690 x 20	28,10	6646.55 zł	8175.26 zł
Design-B 950 RF	1,00	1630 x 690 x 20	28,10	6902.40 zł	8489.95 zł
Design-S 1000	1,00	1550 x 650 x 20	25,00	6727.50 zł	8274.83 zł
Design-S 1000 RF	1,00	1550 x 650 x 20	25,20	7001.80 zł	8612.21 zł
Design-W 950	1,00	1630 x 690 x 20	28,10	6646.55 zł	8175.26 zł
Design-W 950 RF	1,00	1630 x 690 x 20	28,10	6902.40 zł	8489.95 zł

Dlaczego ten produkt

Ten panel grzewczy na podczerwień wybiera się wtedy, gdy liczy się komfort promieniowania ciepłego, estetyczny wygląd i ciche dogrzewanie bez ruchu powietrza. To dobre rozwiązanie do pokoi, biur, łazienek, lokali i stref pracy.

Zastosowanie

Dobry wybór do dogrzewania pokoju, łazienki, biura, lokalu lub strefy pracy. Panel najlepiej działa wtedy, gdy ma wolną powierzchnię promieniowania i nie jest zasłonięty meblami.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	Design-B 750 RF
Numer katalogowy	880 101 754
Kategoria	Panele na podczerwień
Moc	0,80 kW
Wymiary B x H x T	1330 x 690 x 20
Szerokość	1330 mm
Wysokość	690 mm
Głębokość	20 mm
Ciężar	21,80 kg
Cena katalogowa netto EUR	1314,33 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	6571.65 zł
Cena katalogowa brutto PLN	8083.13 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 81

Opcje i wykonanie

- Wersja RF: wbudowany odbiornik radiowy do współpracy z kompatybilnym termostatem i automatyką radiową.
- Wersja Design: wariant z podwyższoną estetyką frontu do pomieszczeń mieszkalnych, biur i lokali usługowych.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt

montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.