

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-akumulacyjny-z-kamienia-naturalnego-ttm-s-technotherm-p-4191.html>



## TECHNOTHERM TTM-S 350 Sylvia antik - grzejnik marmurowy

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>5 477 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>4 452 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>870 000 507</b> |
| Kod producenta   | <b>870 000 507</b> |

### Opis produktu

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

### Zastosowanie

TECHNOTHERM TTM-S 350 Sylvia antik - grzejnik marmurowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

#### **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach kamiennych sprawdzamy moc, ciężar, miejsce montażu, sposób mocowania, zasilanie i sterowanie.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

### Technotherm TTM-S 350 Sylvia Antik - grzejnik z naturalnego kamienia

TTM-S to elektryczny grzejnik z naturalnego kamienia. Płyta kamienna o grubości 30 mm nagrzewa się i oddaje ciepło równomiernie, głównie przez przyjemne promieniowanie ciepłe. To rozwiązanie do wnętrz, w których ogrzewanie ma być jednocześnie techniczne i estetyczne.

**Moc**0,35 kW (350 W)

**Wymiary**600 x 400 x 30 mm

szer. x wys. x gł.

**Waga**21 kg

wymaga właściwego podłoża i mocowania

**Zasilanie**1/N/PE 230 V

precyzyjnie: 230 V z przewodem N i PE

**Stopień ochrony**IP66

wg danych Technotherm dla TTM-S

## Wzór kamienia Sylvia Antik

Kamień naturalny ma indywidualny rysunek i odcień.

**Ważne:** nie pokazujemy EAN, jeśli producent nie podaje go w potwierdzonych danych. Przy TTM-S kluczowe są SKU, moc, wzór kamienia, wymiary, waga i sterowanie.

## Jak działa grzejnik marmurowy TTM-S?

Grzejnik zamienia energię elektryczną w ciepło w płycie z naturalnego kamienia. Kamień pracuje jako masa akumulacyjna: po nagrzaniu oddaje ciepło stabilnie i łagodnie, bez nadmuchu. Dzięki temu TTM-S dobrze pasuje do salonów, gabinetów, sypialni, biur, apartamentów oraz pomieszczeń reprezentacyjnych.

## Dane techniczne wariantu

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Producent           | Technotherm                                                              |
| Rodzina             | TTM-S - grzejnik marmurowy z naturalnego kamienia                        |
| Wzór kamienia       | Sylvia Antik                                                             |
| SKU / nr katalogowy | 870000507                                                                |
| Moc                 | 0,35 kW / 350 W                                                          |
| Wymiary             | 600 x 400 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)                                   |
| Waga                | 21 kg                                                                    |
| Zasilanie           | 1/N/PE 230 V                                                             |
| Stopień ochrony     | IP66                                                                     |
| Grubość kamienia    | 30 mm                                                                    |
| Montaż              | ścienny, pionowo lub poziomo - po sprawdzeniu ściany i sposobu mocowania |

## Sterowanie

- bez sterowania w zestawie - dobieramy regulator zgodny z wymaganiami i sposobem użytkowania,
- sterowanie lokalne radiowe: TRF-N + TPF-Eco,
- sterowanie przez internet: SENZ WiFi jako opcja handlowa po potwierdzeniu konfiguracji.

## Dobór i montaż Interex

Przy doborze TTM-S sprawdzamy zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, miejsce montażu, nośność ściany, zasilanie, zabezpieczenia, sposób sterowania i oczekiwany komfort. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a przy montażu wykonanym przez Interex także 5-letnią gwarancję na usługę.

## FAQ

Czy każdy egzemplarz kamienia wygląda identycznie?

Nie. Naturalny kamień ma indywidualny rysunek, żyłkowanie i odcień, dlatego każdy grzejnik może delikatnie różnić się wizualnie.

Czy można montować pionowo i poziomo?

Tak, seria TTM-S jest przewidziana do montażu ściennego pionowo lub poziomo, ale przed montażem sprawdzamy wymiar, ciężar, ścianę i mocowanie.

Czy opis zastępuje instrukcję producenta?

Nie. Opis pomaga w wyborze. Montaż wykonujemy zgodnie z aktualną dokumentacją producenta i warunkami technicznymi na miejscu.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com) · Dokumenty producenta: Technotherm, katalog GB strony 161-168, cennik GB strony 26-29.

## Dane producenta - Technotherm TTM-S

Cechy produktu uporządkowano według rodziny Technotherm TTM-S: moc, rozmiar i numer wykonania kamienia. TTM-S to

grzejnik z naturalnego kamienia, zasilanie 1/N/PE 230 V, stopień ochrony IP66, grubość płyty 30 mm, montaż ścienny pionowo lub poziomo. Dobór mocy i sterowania wykonujemy pod realne warunki pomieszczenia i instalacji.

## Grzejnik akumulacyjny z kamienia naturalnego TTM-S – Technotherm

**Grzejnik akumulacyjny Technotherm z płytą z kamienia naturalnego** – łączy magazynowanie ciepła z dekoracyjnym frontem z naturalnego kamienia. Daje przyjemne, równomierne ciepło promieniujące i stanowi estetyczny element wnętrza.

WZÓR / FACHOWY KAMIEŃ  
**Sylvia Antik**

Front z naturalnego kamienia sprawia, że **każdy egzemplarz ma niepowtarzalny rysunek i odcień**. Ten model wykonano we wzorze **Sylvia Antik**. W tej serii dostępne są również inne wzory kamienia: Varios, Galaxis, Padua Antik, Jura, Sahara, Prinos, Sylvia Antik, Ruschita Lachs, Thassos, Labrador, Matrix, Atlantis.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:napisz:interexkatowice@gmail.com)

### Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

### Dane techniczne – pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

| Moc           | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | Waga  | Nr katalogowy | Cena brutto       |
|---------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------------|
| <b>0,35kW</b> | 600 x 400 x 30 mm              | 21 kg | 870000507     | <b>5476.51 zł</b> |
| <b>0,65kW</b> | 1000 x 400 x 30 mm             | 35 kg | 870000607     | <b>6597.04 zł</b> |
| <b>0,85kW</b> | 1000 x 500 x 30 mm             | 44 kg | 870000707     | <b>7157.31 zł</b> |
| <b>1,15kW</b> | 1000 x 600 x 30 mm             | 52 kg | 870000807     | <b>7693.96 zł</b> |
| <b>1,45kW</b> | 1250 x 600 x 30 mm             | 62 kg | 870000907     | <b>8585.65 zł</b> |
| <b>1,65kW</b> | 1350 x 600 x 30 mm             | 69 kg | 870000107     | <b>9224.82 zł</b> |

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

### Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

---

## Dostawa, montaż, gwarancja

|                                          |                                     |                               |                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b><br>Technotherm (Niemcy) | <b>Czas realizacji</b><br>21-30 dni | <b>Transport</b><br>od 240 zł | <b>Gwarancja</b><br>2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Koszt wysyłki grzejnika kamiennego od 240 zł. Ciężki produkt, transport realizowany ze szczególną ostrożnością.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Technotherm TTM-S moc / rozmiar:** 0,65kW (1000 x 400 x 30 mm) – nr 870 000 607 , 0,35kW (600 x 400 x 30 mm) – nr 870 000 507 , 1,65kW (1350 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 107 , 1,45kW (1250 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 907 , 1,15kW (1000 x 600 x 30 mm) – nr 870 000 807 , 0,85kW (1000 x 500 x 30 mm) – nr 870 000 707