

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-fairy-fa24-klimatyzator-scienny-split-p-4281.html>

## GREE Fairy FA24 - klimatyzator ścienny Split



|                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>7 490 zł</b>                                                                                                                                                                                         |
| Cena netto                       | <b>6 090 zł</b>                                                                                                                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>FA24</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                   | <b>FA24</b>                                                                                                                                                                                             |
| Typ                              | <b>pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split</b>                                                                                                                                            |
| Rodzaj                           | <b>klimatyzator ścienny split</b>                                                                                                                                                                       |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A++/A+ (chłodzenie / grzanie)</b>                                                                                                                                                                    |
| Moc                              | <b>chłodzenie 7,10 kW / grzanie 7,80 kW; zakres chłodzenia 2,00/7,10/8,85 kW, zakres grzania 1,80/7,80/9,45 kW</b>                                                                                      |
| Marka                            | <b>Gree</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                   | <b>FA24</b>                                                                                                                                                                                             |
| Montaż urządzenia                | <b>wymiary j. wew. 1122×329×247 mm (szer.xwys.xgł.), wymiary j. zew. 958×660×402 mm; rury 1/4 - 5/8 cala; max długość/różnica wysokości 25/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -25~30 °C</b> |
| Opcje sterowania                 | <b>opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki</b>                                                                        |
| Instrukcje obsługi i montażu     | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                                                                                               |
| Karta katalogowa                 | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                                                                                     |
| Sposób montażu                   | <b>ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna</b>                                                                                                                                             |
| Sterowanie                       | <b>YAC1FB7(IR) - sterownik bezprzewodowy standardowy</b>                                                                                                                                                |
| Przeznaczenie                    | <b>chłodzenie, dogrzewanie i praca w szerszym zakresie temperatur; dobór do pomieszczenia i zasilania</b>                                                                                               |
| Napięcie                         | <b>1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×2,5 mm<sup>2</sup>; zabezpieczenie 25 A</b>                                                                                                                      |

### Opis produktu

⚙️ ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie,

uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

## Dane techniczne GREE Fairy FA24

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model / kod sklepu                                      | FA24                  |
| Model katalogowy GREE                                   | GWH24ACE-K6DNA1I      |
| Wydajność - chłodzenie                                  | 7,10 (2,00 - 8,85) kW |
| Wydajność - grzanie                                     | 7,80 (1,80 - 9,45) kW |
| Pobór mocy - chłodzenie                                 | 2,03 (0,45 - 2,90) kW |
| Pobór mocy - grzanie                                    | 2,00 (0,35 - 3,00) kW |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie | A++                   |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie    | A+                    |

**Uwaga montażowa:** parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

## Zastosowanie

GREE Fairy FA24 - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

## Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Fairy FA24 - klimatyzator ścienny Split                                                                         |
| Model / numer katalogowy | FA24                                                                                                                 |
| Kod producenta           | FA24                                                                                                                 |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## GREE Fairy FA24 - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

## Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

## GREE Fairy - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                         | Kolor / wybierz opcję |              | Klasa  | Cena brutto       |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|
| <b>2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A++/A+ | <b>3431,70 zł</b> |
|                                             |                       | GREE: Dark   |        |                   |
| <b>3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A++/A+ | <b>3800,70 zł</b> |
|                                             |                       | GREE: Dark   |        |                   |



|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyróżnik serii Airy               | typowym użytkowaniu.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Seria bardziej komfortowa i reprezentacyjna, z szerokim wyborem kolorów oraz naciskiem na cichą, wygodną pracę. |                                                                                                                                                                                                    |
| Parametry techniczne              | Nr katalogowy / model                                                                                           | FA24                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Producent                                                                                                       | GREE                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Rodzaj                                                                                                          | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                               |
|                                   | Seria                                                                                                           | Fairy                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Wydajność chłodnicza nominalna                                                                                  | 7,10 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Wydajność grzewcza nominalna                                                                                    | 7,80 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie                                                                           | A++/A+                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Kolory / warianty                                                                                               | White / Silver / Dark                                                                                                                                                                              |
|                                   | Zakres pracy grzania                                                                                            | do -25°C                                                                                                                                                                                           |
|                                   | Dobór, opcje mocy i montaż                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dobór mocy</b>                 |                                                                                                                 | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.                     |
| <b>Warianty mocy</b>              |                                                                                                                 | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
| <b>Montaż</b>                     |                                                                                                                 | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |
| <b>Przed zamówieniem</b>          |                                                                                                                 | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.                          |
| Instrukcje, montaż i dokumentacja |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |


Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

## GREE 2026 - Airy White / Silver / Champagne / Dark 24

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                    | GREE Fairy FA24 - klimatyzator ścienny Split                                               |
| Model wg kompendium GREE             | GWH24AVEXF-K6DNA1A                                                                         |
| Przyłącza chłodnicze                 | ciecz 1/4", gaz 5/8"                                                                       |
| Zasilanie                            | 1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej                                 |
| Przewód zasilający                   | 3x2,5 mm2                                                                                  |
| Przewód sterowania                   | 4x1,0 mm2                                                                                  |
| Zabezpieczenie nadprądowe            | 25 A                                                                                       |
| Maks. długość / różnica wysokości    | 25 m / 10 m                                                                                |
| Długość bez doładowania R32          | 5 m                                                                                        |
| Doładowanie R32 powyżej tej długości | 40 g/m                                                                                     |
| Fabryczna ilość R32                  | 1,40 kg                                                                                    |
| Sterownik standardowy / opcjonalny   | YBE1FB9 [R] / YBE1FB12 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C] |

**Wniosek techniczny:** nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.



Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

---

Źródło: Kompedium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.