

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-clivia-cl24-silver-navy-blue-satin-black-beige-stone-klimatyzator-scienny-split-p-4293.html>



## GREE Clivia CL24 Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone - klimatyzator ścienny Split

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>8 351 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Cena netto                       | <b>6 790 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>CL24-K</b>                                                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                   | <b>CL24-K</b>                                                                                                                                                                                          |
| Typ                              | <b>pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split</b>                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | <b>klimatyzator ścienny split</b>                                                                                                                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A++/A+ (chłodzenie / grzanie)</b>                                                                                                                                                                   |
| Moc                              | <b>chłodzenie 7,10 kW / grzanie 7,30 kW; zakres chłodzenia 1,80/7,10/7,80 kW, zakres grzania 1,50/7,30/9,40 kW</b>                                                                                     |
| Marka                            | <b>Gree</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>CL24-K</b>                                                                                                                                                                                          |
| Montaż urządzenia                | <b>wymiary j. wew. 993×311×222 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 958×660×402 mm; rury 1/4 - 5/8 cala; max długość/różnica wysokości 25/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -25~30 °C</b> |
| Opcje sterowania                 | <b>opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki</b>                                                                       |
| Instrukcje obsługi i montażu     | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                                                                                              |
| Karta katalogowa                 | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu                   | <b>ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna</b>                                                                                                                                            |
| Sterowanie                       | <b>YBE1F1 / YBE1F / YBE1FB2 - sterownik bezprzewodowy zależnie od koloru jednostki</b>                                                                                                                 |
| Przeznaczenie                    | <b>chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; seria z technologią G-AI</b>                                                                                                                      |
| Napięcie                         | <b>1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×2,5 mm<sup>2</sup>; zabezpieczenie 25 A</b>                                                                                                                     |

# Opis produktu

 **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

## Dane techniczne GREE Clivia CL24-K

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model / kod sklepu                                      | CL24-K                |
| Model katalogowy GREE                                   | GWH24AUDXF-K6DNA1A    |
| Wydajność - chłodzenie                                  | 7,10 (1,80 - 7,80) kW |
| Wydajność - grzanie                                     | 7,30 (1,50 - 9,40) kW |
| Pobór mocy - chłodzenie                                 | 2,03 (0,45 - 2,90) kW |
| Pobór mocy - grzanie                                    | 1,87 (0,35 - 3,50) kW |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie | A++                   |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie    | A+                    |

**Uwaga montażowa:** parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

## Zastosowanie

GREE Clivia CL24 Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

## Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Clivia CL24 Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone - klimatyzator ścienny Split                         |
| Model / numer katalogowy | CL24-K                                                                                                               |
| Kod producenta           | CL24-K                                                                                                               |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

# GREE Clivia CL24 Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

## Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

## GREE Clivia - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                  | Kolor / wybierz opcję      | Klasa      | Cena brutto          |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie | GREE: White<br>Beige Stone | A+++ / A++ | 4784,70 / 4661,70 zł |
| 3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie | GREE: White<br>Beige Stone | A++ / A+   | 5030,70 / 4907,70 zł |
| 5,30 kW chłodzenie / 5,35 kW grzanie | GREE: White<br>Beige Stone | A++ / A+   | 7613,70 / 7367,70 zł |
| 7,10 kW chłodzenie / 7,30 kW grzanie | GREE: White<br>Beige Stone | A++ / A+   | 8351,70 / 8228,70 zł |

### Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

### Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

### Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                          |                                              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje | <b>Model / nr katalogowy</b>                 | CL24-K                                                                                                                                                                                         |
|                          | <b>Producent</b>                             | GREE                                                                                                                                                                                           |
|                          | <b>Seria</b>                                 | Clivia                                                                                                                                                                                         |
|                          | <b>Rodzaj</b>                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                           |
|                          | <b>Dostępne warianty serii</b>               | 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                                                                                                                                                            |
|                          | <b>Typowe zastosowanie</b>                   | mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe                                                                                                  |
|                          | <b>Opcje mocy, kolorów i konfiguracji</b>    | <b>Dostępne moce w serii</b> 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                                                                                                                               |
|                          | <b>Opcje kolorystyczne / wykonanie</b>       | White / Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone                                                                                                                                         |
|                          | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>        | 7,10 kW                                                                                                                                                                                        |
|                          | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>          | 7,30 kW                                                                                                                                                                                        |
|                          | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A++ / A+                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Zakres pracy grzania</b>                  | do -25°C                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Jak dobrać wariant</b>                    | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |

### Zalety i możliwości

- komfortowe chłodzenie pomieszczeń
- dogrzewanie w okresach przejściowych
- osuszanie powietrza i poprawa komfortu
- cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu
- kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii

|                             |                              |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje użytkowe            | <b>Chłodzenie</b>            | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.                                                                                                   |
|                             | <b>Grzanie / dogrzewanie</b> | W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepłny. |
|                             | <b>Osuszanie</b>             | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                                |
|                             | <b>Sterowanie</b>            | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                    |
| Funkcje i różnice tej serii | <b>Chłodzenie komfortowe</b> | Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dogrzewanie</b>               | Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła. |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Osuszanie</b>                 | Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.                      |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auto Clean</b>                | Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Memory</b>                    | Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tryb oszczędzania energii</b> | Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.                          |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wyróżnik serii Clivia</b>     | Duży wybór kolorów i wersji frontu, dlatego seria dobrze sprawdza się tam, gdzie wygląd jednostki jest ważny.                |                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| Parametry techniczne             | <b>Nr katalogowy / model</b>                                                                                                 | CL24-K                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Producent</b>                                                                                                             | GREE                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Rodzaj</b>                                                                                                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet           |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Seria</b>                                                                                                                 | Clivia                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>                                                                                        | 7,10 kW                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>                                                                                          | 7,30 kW                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b>                                                                                 | A++/A+                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Kolory / warianty</b>                                                                                                     | Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Zakres pracy grzania</b>                                                                                                  | do -25°C                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | Dobór, opcje mocy i montaż                                                                                                   |                                                | <b>Dobór mocy</b>                                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                              | <b>Warianty mocy</b>                           | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
|                                  |                                                                                                                              | <b>Montaż</b>                                  | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |

Przed zamówieniem

Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

## GREE 2026 - Clivia White / Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone 24


Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                    | GREE Clivia CL24 Silver / Navy Blue / Satin Black / Beige Stone - klimatyzator ścienny Split         |
| Model wg kompendium GREE             | GWH24AUDXF-K6DNA1A                                                                                   |
| Przyłącza chłodnicze                 | ciecz 1/4", gaz 5/8"                                                                                 |
| Zasilanie                            | 1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej                                           |
| Przewód zasilający                   | 3x2,5 mm2                                                                                            |
| Przewód sterowania                   | 4x1,0 mm2                                                                                            |
| Zabezpieczenie nadprądowe            | 25 A                                                                                                 |
| Maks. długość / różnica wysokości    | 25 m / 10 m                                                                                          |
| Długość bez doładowania R32          | 5 m                                                                                                  |
| Doładowanie R32 powyżej tej długości | 40 g/m                                                                                               |
| Fabryczna ilość R32                  | 1,40 kg                                                                                              |
| Sterownik standardowy / opcjonalny   | YBE1F [R] / YBE1F1 [R] / YBE1FB2 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C] |


**Wniosek techniczny:** nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

## CLIVIA WHITE / SILVER / NAVY BLUE / SATIN BLACK / BEIGE STONE

Cooling



Heating



Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.