

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-airy-ai09-white-klimatyzator-scienny-split-p-4298.html>

## GREE Airy AI09 White - klimatyzator ścienny Split



|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>5 645 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Cena netto                       | <b>4 590 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>AI09-W</b>                                                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                   | <b>AI09-W</b>                                                                                                                                                                                          |
| Typ                              | <b>pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split</b>                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | <b>klimatyzator ścienny split</b>                                                                                                                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A+++/A++ (chłodzenie / grzanie)</b>                                                                                                                                                                 |
| Moc                              | <b>chłodzenie 2,70 kW / grzanie 3,00 kW; zakres chłodzenia 0,85/2,70/4,00 kW, zakres grzania 1,00/3,00/4,60 kW</b>                                                                                     |
| Marka                            | <b>Gree</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>AI09-W</b>                                                                                                                                                                                          |
| Montaż urządzenia                | <b>wymiary j. wew. 907×292×200 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 732×555×330 mm; rury 1/4 - 3/8 cala; max długość/różnica wysokości 15/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -25~30 °C</b> |
| Opcje sterowania                 | <b>opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki</b>                                                                       |
| Instrukcje obsługi i montażu     | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                                                                                              |
| Karta katalogowa                 | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu                   | <b>ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna</b>                                                                                                                                            |
| Sterowanie                       | <b>YBE1FB9 / YBE1FB12 - sterownik bezprzewodowy zależnie od koloru jednostki</b>                                                                                                                       |
| Przeznaczenie                    | <b>chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; seria z technologią G-AI PLUS 2.0</b>                                                                                                             |
| Napięcie                         | <b>1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×1,5 mm<sup>2</sup>; zabezpieczenie 16 A</b>                                                                                                                     |

### Opis produktu

🔧 ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

## Dane techniczne GREE Airy AI09-W

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model / kod sklepu                                      | AI09-W                |
| Model katalogowy GREE                                   | GWH09AVCXB-K6DNA1B    |
| Wydajność - chłodzenie                                  | 2,70 (0,85 - 4,00) kW |
| Wydajność - grzanie                                     | 3,00 (1,00 - 4,60) kW |
| Pobór mocy - chłodzenie                                 | 0,60 (0,10 - 1,40) kW |
| Pobór mocy - grzanie                                    | 0,68 (0,15 - 1,60) kW |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++                  |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie    | A++                   |

**Uwaga montażowa:** parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

## Zastosowanie

GREE Airy AI09 White - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

## Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Airy AI09 White - klimatyzator ścienny Split                                                                    |
| Model / numer katalogowy | AI09-W                                                                                                               |
| Kod producenta           | AI09-W                                                                                                               |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## GREE Airy AI09 White - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

## Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

## GREE Airy - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                  | Kolor / wybierz opcję |                 | Klasa      | Cena brutto          |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|
| 2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie | GREE: White           | GREE: Silver    | A+++ / A++ | 5891,70 / 5645,70 zł |
|                                      |                       | GREE: Champagne |            |                      |
|                                      |                       | GREE: Dark      |            |                      |

| Moc                                         | Kolor / wybierz opcję |              | Klasa      | Cena brutto                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>6137,70 / 5891,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |
| <b>5,30 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>8351,70 / 8105,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |
| <b>7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>9089,70 / 8843,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model / nr katalogowy              | AI09-W                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producent                          | GREE                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seria                              | Airy                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rodzaj                             | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dostępne warianty serii            | 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typowe zastosowanie                | mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opcje mocy, kolorów i konfiguracji | <b>Dostępne moce w serii</b> 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>Opcje kolorystyczne / wykonanie</b> White / Silver / Champagne / Dark                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> 2,70 kW                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b> 3,00 kW                                                   |
| Zalety i możliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>komfortowe chłodzenie pomieszczeń</li><li>dogrzewanie w okresach przejściowych</li><li>osuszanie powietrza i poprawa komfortu</li><li>cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu</li><li>kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii</li></ul> |                                    |                                                                                               |

|                  |                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje użytkowe | <b>Chłodzenie</b>            | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.                                                                                                  |
|                  | <b>Grzanie / dogrzewanie</b> | W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepły. |
|                  | <b>Osuszanie</b>             | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                               |
|                  | <b>Sterowanie</b>            | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                   |
|                  | Funkcje i różnice tej serii  | <b>Chłodzenie komfortowe</b> Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.                                                                                   |
|                  | <b>Dogrzewanie</b>           | Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.                                                                             |
|                  | <b>Osuszanie</b>             | Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.                                                                                                  |
|                  | <b>Auto Clean</b>            | Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji                                                                                                                         |

|                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                              | urządzenia.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Memory</b>                    |                                              | Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.                                                                                                                 |
| <b>Tryb oszczędzania energii</b> |                                              | Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.                                                                                                |
| <b>Wyróżnik serii Airy</b>       |                                              | Seria bardziej komfortowa i reprezentacyjna, z szerokim wyborem kolorów oraz naciskiem na cichą, wygodną pracę.                                                                                    |
| Parametry techniczne             | <b>Nr katalogowy / model</b>                 | AI09-W                                                                                                                                                                                             |
|                                  | <b>Producent</b>                             | GREE                                                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Rodzaj</b>                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Seria</b>                                 | Airy                                                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>        | 2,70 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                  | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>          | 3,00 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                  | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A+++ / A++                                                                                                                                                                                         |
|                                  | <b>Kolory / warianty</b>                     | White                                                                                                                                                                                              |
|                                  | <b>Zakres pracy grzania</b>                  | do -25°C                                                                                                                                                                                           |
|                                  | Dobór, opcje mocy i montaż                   |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Dobór mocy</b>                            | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.                     |
|                                  | <b>Warianty mocy</b>                         | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
|                                  | <b>Montaż</b>                                | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |
|                                  | <b>Przed zamówieniem</b>                     | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia                                                                     |

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.



### GREE 2026 - Airy White / Silver / Champagne / Dark 9

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                    | GREE Airy AI09 White - klimatyzator ścienny Split                                          |
| Model wg kompendium GREE             | GWH09AVCXB-K6DNA1B                                                                         |
| Przyłącza chłodnicze                 | ciecz 1/4", gaz 3/8"                                                                       |
| Zasilanie                            | 1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej                                 |
| Przewód zasilający                   | 3x1,5 mm2                                                                                  |
| Przewód sterowania                   | 4x1,0 mm2                                                                                  |
| Zabezpieczenie nadprądowe            | 10 A                                                                                       |
| Maks. długość / różnica wysokości    | 15 m / 10 m                                                                                |
| Długość bez doładowania R32          | 5 m                                                                                        |
| Doładowanie R32 powyżej tej długości | 16 g/m                                                                                     |
| Fabryczna ilość R32                  | 0,70 kg                                                                                    |
| Sterownik standardowy / opcjonalny   | YBE1FB9 [R] / YBE1FB12 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C] |

**Wniosek techniczny:** nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

## AIRY 9-12



Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.