

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-airy-ai24-white-klimatyzator-scienny-split-p-4301.html>

## GREE Airy AI24 White - klimatyzator ścienny Split



|                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>8 843 zł</b>                                                                                                                                                                                         |
| Cena netto                       | <b>7 190 zł</b>                                                                                                                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>AI24-W</b>                                                                                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | <b>AI24-W</b>                                                                                                                                                                                           |
| Typ                              | <b>pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split</b>                                                                                                                                            |
| Rodzaj                           | <b>klimatyzator ścienny split</b>                                                                                                                                                                       |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A++/A+ (chłodzenie / grzanie)</b>                                                                                                                                                                    |
| Moc                              | <b>chłodzenie 7,10 kW / grzanie 7,80 kW; zakres chłodzenia 1,00/7,10/8,90 kW, zakres grzania 1,50/7,80/9,50 kW</b>                                                                                      |
| Marka                            | <b>Gree</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                   | <b>AI24-W</b>                                                                                                                                                                                           |
| Montaż urządzenia                | <b>wymiary j. wew. 1110×347×257 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 958×660×402 mm; rury 1/4 - 5/8 cala; max długość/różnica wysokości 25/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -25~30 °C</b> |
| Opcje sterowania                 | <b>opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki</b>                                                                        |
| Instrukcje obsługi i montażu     | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                                                                                               |
| Karta katalogowa                 | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                                                                                     |
| Sposób montażu                   | <b>ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna</b>                                                                                                                                             |
| Sterowanie                       | <b>YBE1FB9 / YBE1FB12 - sterownik bezprzewodowy zależnie od koloru jednostki</b>                                                                                                                        |
| Przeznaczenie                    | <b>chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; seria z technologią G-AI PLUS 2.0</b>                                                                                                              |
| Napięcie                         | <b>1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×2,5 mm<sup>2</sup>; zabezpieczenie 25 A</b>                                                                                                                      |

### Opis produktu

🔧 ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

## Dane techniczne GREE Airy AI24-W

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model / kod sklepu                                      | AI24-W                |
| Model katalogowy GREE                                   | GWH24AVEXF-K6DNA1A    |
| Wydajność - chłodzenie                                  | 7,10 (1,00 - 8,90) kW |
| Wydajność - grzanie                                     | 7,80 (1,50 - 9,50) kW |
| Pobór mocy - chłodzenie                                 | 1,87 (0,22 - 2,80) kW |
| Pobór mocy - grzanie                                    | 1,90 (0,29 - 3,70) kW |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie | A+++                  |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie    | A++                   |

**Uwaga montażowa:** parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

## Zastosowanie

GREE Airy AI24 White - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

## Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Airy AI24 White - klimatyzator ścienny Split                                                                    |
| Model / numer katalogowy | AI24-W                                                                                                               |
| Kod producenta           | AI24-W                                                                                                               |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## GREE Airy AI24 White - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

## Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

## GREE Airy - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                  | Kolor / wybierz opcję |              | Klasa      | Cena brutto          |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | 5891,70 / 5645,70 zł |
|                                      |                       | GREE:        |            |                      |
|                                      | Champagne             | GREE: Dark   |            |                      |

| Moc                                         | Kolor / wybierz opcję |              | Klasa      | Cena brutto                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| <b>3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>6137,70 / 5891,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |
| <b>5,30 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>8351,70 / 8105,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |
| <b>7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie</b> | GREE: White           | GREE: Silver | A+++ / A++ | <b>9089,70 / 8843,70 zł</b> |
|                                             | Champagne             | GREE: Dark   |            |                             |

### Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

### Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

### Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                          |                                              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje | <b>Model / nr katalogowy</b>                 | AI24-W                                                                                                                                                                                         |
|                          | <b>Producent</b>                             | GREE                                                                                                                                                                                           |
|                          | <b>Seria</b>                                 | Airy                                                                                                                                                                                           |
|                          | <b>Rodzaj</b>                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                           |
|                          | <b>Dostępne warianty serii</b>               | 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                                                                                                                                                            |
|                          | <b>Typowe zastosowanie</b>                   | mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe                                                                                                  |
|                          | <b>Opcje mocy, kolorów i konfiguracji</b>    | <b>Dostępne moce w serii</b> 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia                                                                                                                               |
|                          |                                              | <b>Opcje kolorystyczne / wykonanie</b> White / Silver / Champagne / Dark                                                                                                                       |
|                          |                                              | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b> 7,10 kW                                                                                                                                                  |
|                          |                                              | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b> 7,80 kW                                                                                                                                                    |
| Zalety i możliwości      | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A+++ / A++                                                                                                                                                                                     |
|                          | <b>Zakres pracy grzania</b>                  | do -25°C                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Jak dobrać wariant</b>                    | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |
|                          |                                              |                                                                                                                                                                                                |

- komfortowe chłodzenie pomieszczeń
- dogrzewanie w okresach przejściowych
- osuszanie powietrza i poprawa komfortu
- cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu
- kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii

|                  |                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje użytkowe | <b>Chłodzenie</b>                  | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.                                                                                                  |
|                  | <b>Grzanie / dogrzewanie</b>       | W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepły. |
|                  | <b>Osuszanie</b>                   | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                               |
|                  | <b>Sterowanie</b>                  | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                   |
|                  | <b>Funkcje i różnice tej serii</b> | <b>Chłodzenie komfortowe</b> Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.                                                                                   |
|                  | <b>Dogrzewanie</b>                 | Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.                                                                             |
|                  | <b>Osuszanie</b>                   | Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.                                                                                                  |
|                  | <b>Auto Clean</b>                  | Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji                                                                                                                         |

|                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                              | urządzenia.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Memory</b>                    |                                              | Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.                                                                                                                 |
| <b>Tryb oszczędzania energii</b> |                                              | Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.                                                                                                |
| <b>Wyróżnik serii Airy</b>       |                                              | Seria bardziej komfortowa i reprezentacyjna, z szerokim wyborem kolorów oraz naciskiem na cichą, wygodną pracę.                                                                                    |
| Parametry techniczne             | <b>Nr katalogowy / model</b>                 | AI24-W                                                                                                                                                                                             |
|                                  | <b>Producent</b>                             | GREE                                                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Rodzaj</b>                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Seria</b>                                 | Airy                                                                                                                                                                                               |
|                                  | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>        | 7,10 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                  | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>          | 7,80 kW                                                                                                                                                                                            |
|                                  | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A+++ / A++                                                                                                                                                                                         |
|                                  | <b>Kolory / warianty</b>                     | White                                                                                                                                                                                              |
|                                  | <b>Zakres pracy grzania</b>                  | do -25°C                                                                                                                                                                                           |
|                                  | Dobór, opcje mocy i montaż                   |                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>Dobór mocy</b>                            | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.                     |
|                                  | <b>Warianty mocy</b>                         | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
|                                  | <b>Montaż</b>                                | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |
|                                  | <b>Przed zamówieniem</b>                     | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia                                                                     |

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.



### GREE 2026 - Airy White / Silver / Champagne / Dark 24

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                    | GREE Airy AI24 White - klimatyzator ścienny Split                                          |
| Model wg kompendium GREE             | GWH24AVEXF-K6DNA1A                                                                         |
| Przyłącza chłodnicze                 | ciecz 1/4", gaz 5/8"                                                                       |
| Zasilanie                            | 1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej                                 |
| Przewód zasilający                   | 3x2,5 mm2                                                                                  |
| Przewód sterowania                   | 4x1,0 mm2                                                                                  |
| Zabezpieczenie nadprądowe            | 25 A                                                                                       |
| Maks. długość / różnica wysokości    | 25 m / 10 m                                                                                |
| Długość bez doładowania R32          | 5 m                                                                                        |
| Doładowanie R32 powyżej tej długości | 40 g/m                                                                                     |
| Fabryczna ilość R32                  | 1,40 kg                                                                                    |
| Sterownik standardowy / opcjonalny   | YBE1FB9 [R] / YBE1FB12 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C] |

**Wniosek techniczny:** nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

### AIRY 18-24



### AMBER PRESTIGE 9.12

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.