

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-shiny-sh12-klimatyzator-przenosny-p-4314.html>

GREE Shiny SH12 - klimatyzator przenośny

Cena brutto	2 694 zł
Cena netto	2 190 zł
Numer katalogowy	SH12
Kod producenta	SH12
Sterowanie	sterowanie zgodnie z wyposażeniem modelu Gree
Przeznaczenie	chłodzenie pomieszczeń bez stałej instalacji split; dobór po sprawdzeniu kubatury i sposobu odprowadzenia powietrza
Typ	mobilne urządzenie klimatyzacyjne
Rodzaj	klimatyzator przenośny
Marka	Gree
Kod producenta	SH12
Montaż urządzenia	parametry szczegółowe sprawdzamy w aktualnej dokumentacji Gree dla danego modelu
Opcje sterowania	dobór akcesoriów i sposobu odprowadzenia powietrza przed zakupem
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	urządzenie przenośne; wymagane odprowadzenie ciepłego powietrza zgodnie z instrukcją

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GREE Shiny SH12 - klimatyzator przenośny stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Shiny SH12 - klimatyzator przenośny
Model / numer katalogowy	SH12
Kod producenta	SH12
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Shiny SH12 - klimatyzator przenośny

Klimatyzator przenośny GREE to rozwiązanie tam, gdzie nie można lub nie opłaca się wykonywać stałej instalacji split.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	SH12	
	Producent	GREE	
	Seria	Shiny	
	Rodzaj	Klimatyzator przenośny	
	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji	
	Typowe zastosowanie	pomieszczenia czasowe, wynajmowane lokale, pokoje, biura i miejsca bez zgody na klasyczny montaż split	
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
		Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależny od modelu i dostępności
		Wydajność chłodnicza nominalna	3,50 kW
		Wydajność grzewcza nominalna	3,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A/A+	
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.	
Zalety i możliwości			

- brak klasycznego montażu jednostki zewnętrznej
- możliwość przestawienia urządzenia
- szybkie uruchomienie po przygotowaniu wyrzutu powietrza
- chłodzenie punktowe wybranego pomieszczenia
- praktyczne rozwiązanie sezonowe

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Modele z funkcją grzania mogą dogrzewać pomieszczenie, ale nie zastępują prawidłowo dobranego stałego systemu ogrzewania.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Chłodzenie bez stałej instalacji	Rozwiązanie tam, gdzie nie można zamontować klasycznego splita.
	Dogrzewanie	Jeżeli model ma funkcję grzania, może dogrzewać punktowo jedno pomieszczenie.
	Osuszanie	Przydatne przy wilgotnym powietrzu i sezonowym użytkowaniu.
	Wyrzut powietrza	Do prawidłowej pracy trzeba przygotować wyrzut ciepłego powietrza na zewnątrz.
	Parametry techniczne	Nr katalogowy / SH12

model	
Producent	GREE
Rodzaj	Klimatyzator przenośny
Seria	Shiny
Wydajność chłodnicza nominalna	3,50 kW
Wydajność grzewcza nominalna	3,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A/A+
Uwagi	Cena w cenniku podana brutto 2 190 zł.

Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja		

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - informacja techniczna

Ta pozycja dotyczy serii, dla której przekazane Kompendium GREE RAC/LCAC 2026 nie zawiera osobnego wykresu wydajności w rozdziale RAC. Dane montażowe i dobór mocy należy potwierdzić na dokumentacji konkretnego modelu oraz tabliczce znamionowej urządzenia.

Produkt w sklepie	GREE Shiny SH12 - klimatyzator przenośny
Status wykresu wydajności	Brak osobnego wykresu tej serii w przekazanym rozdziale RAC 2026
Zasada doboru	nie przenosić wykresów z innych serii; potwierdzić dane dla dokładnego modelu

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.