

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-sxtd200lcjwa-k-zbiornik-cwu-p-4386.html>

GREE SXTD200LCJW/A-K - zbiornik CWU



Cena brutto	4 292 zł
Cena netto	3 490 zł
Numer katalogowy	SXTD200LCJW/A-K
Kod producenta	SXTD200LCJW/A-K
Sterowanie	współpraca ze sterownikiem systemowym Gree
Przeznaczenie	przygotowanie ciepłej wody użytkowej w systemie Gree Water Heater Free Match
Typ	zasobnik do systemu Water Heater Free Match Gree
Rodzaj	zbiornik CWU
Marka	Gree
Kod producenta	SXTD200LCJW/A-K
Montaż urządzenia	element systemu CWU; wymagane sprawdzenie kompletnej konfiguracji
Opcje sterowania	dobór po zapotrzebowaniu CWU, układzie hydraulicznym i kompatybilnej jednostce zewnętrznej
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	montaż hydrauliczny i elektryczny zgodnie z instrukcją oraz wymaganiami instalacji CWU

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE SXTD200LCJW/A-K - zbiornik CWU
Model / numer katalogowy	SXTD200LCJW/A-K
Kod producenta	SXTD200LCJW/A-K
Grupa zastosowania	bojler / pojemnościowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE SXTD200LCJW/A-K - zbiornik CWU

System GREE Multi Free Match pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co ogranicza liczbę agregatów na elewacji i ułatwia wykonanie instalacji dla kilku pomieszczeń.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	SXTD200LCJW/A-K
	Producent	GREE
	Seria	Water Heater Free Match
	Rodzaj	Zbiornik CWU
	Dostępne warianty serii	system klimatyzacji z możliwością współpracy z CWU
	Typowe zastosowanie	mieszkania wielopokojowe, domy, biura, gabinety, lokale usługowe i obiekty z ograniczonym miejscem na agregaty
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	system klimatyzacji z możliwością współpracy z CWU
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	system techniczny, wariant zależny od konfiguracji
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

Zalety i możliwości

- jedna jednostka zewnętrzna dla kilku pomieszczeń
- różne typy jednostek wewnętrznych: ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole
- wygodna strefowa regulacja temperatury
- mniej urządzeń na elewacji lub dachu
- możliwość rozbudowy konfiguracji zależnie od modelu

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	System Multi Free Match dobrze sprawdza się jako chłodzenie kilku stref oraz dogrzewanie pomieszczeń. Dobór wymaga sprawdzenia sumy mocy jednostek, jednoczesności pracy i długości instalacji.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.

Funkcje i różnice tej serii	Jedna jednostka zewnętrzna	Możliwość obsługi kilku pomieszczeń z jednego agregatu, zależnie od modelu i konfiguracji.
	Chłodzenie strefowe	Każde pomieszczenie może mieć osobną jednostkę wewnętrzną i własną regulację temperatury.
	Dogrzewanie strefowe	System może dogrzewać kilka pomieszczeń, ale wymaga prawidłowego bilansu mocy i sprawdzenia jednoczesności pracy.
	Różne typy jednostek	Można łączyć jednostki ściennie, kanałowe, kasetonowe, konsole i inne warianty dopuszczone dla systemu.
	Projekt instalacji	Ważne są długości instalacji, średnice rur, ilość jednostek, różnice wysokości oraz sposób odprowadzenia skroplin.
	Sterowanie	Sterowanie zależne od jednostek wewnętrznych: pilot, sterownik przewodowy, moduł Wi-Fi lub system nadrzędny.

Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	SXTD200LCJW/A-K
	Producent	GREE
	Rodzaj	Zbiornik CWU
	Seria	Water Heater Free Match

Zastosowanie	zbiornik CWU do Water Heater	
	Free Match	
Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja		

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - informacja techniczna

Ten produkt nie jest pojedynczym splitem RAC z wykresem wydajności w przekazanym kompendium. Opis techniczny należy traktować jako informację pomocniczą do doboru kompatybilności.

Produkt w sklepie	GREE SXTD200LCJW/A-K - zbiornik CWU
Typ	akcesorium lub sterowanie GREE
Wykres wydajności	nie dotyczy tej pozycji produktowej
Kontrola przed doбором	sprawdzić kompatybilność z konkretną serią i modelem urządzenia GREE

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.