

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-pilot-saa1fb1f-do-u-crown-p-4454.html>

GREE Pilot SAA1FB1F do U-Crown

Cena brutto	307 zł
Cena netto	250 zł
Numer katalogowy	SAA1FB1F
Kod producenta	SAA1FB1F
Sterowanie	pilot bezprzewodowy Gree
Przeznaczenie	sterowanie konkretną rodziną klimatyzatorów Gree; zgodność należy sprawdzić po modelu jednostki
Typ	akcesorium sterowania Gree
Rodzaj	pilot / sterownik bezprzewodowy
Marka	Gree
Kod producenta	SAA1FB1F
Montaż urządzenia	kompatybilność pilota potwierdzamy po oznaczeniu jednostki i aktualnej tabeli Gree
Opcje sterowania	nie każdy pilot pasuje do każdej serii; przed zakupem sprawdzamy model jednostki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	bez montażu stałego; parowanie i obsługa zgodnie z instrukcją urządzenia

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Pilot SAA1FB1F do U-Crown
---------	--------------------------------

Model / numer katalogowy	SAA1FB1F
Kod producenta	SAA1FB1F
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Pilot SAA1FB1F do U-Crown

Oryginalny element lub akcesorium GREE przeznaczone do współpracy z wybranymi urządzeniami i systemami producenta.

Najważniejsze informacje	<table><tr><td>Model / nr katalogowy</td><td>SAA1FB1F</td></tr><tr><td>Producent</td><td>GREE</td></tr><tr><td>Seria</td><td>Piloty</td></tr><tr><td>Rodzaj</td><td>Pilot</td></tr><tr><td>Dostępne warianty serii</td><td>wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji</td></tr><tr><td>Typowe zastosowanie</td><td>serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE</td></tr></table>	Model / nr katalogowy	SAA1FB1F	Producent	GREE	Seria	Piloty	Rodzaj	Pilot	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji	Typowe zastosowanie	serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE
Model / nr katalogowy	SAA1FB1F												
Producent	GREE												
Seria	Piloty												
Rodzaj	Pilot												
Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji												
Typowe zastosowanie	serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE												
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	<table><tr><td>Dostępne moce w serii</td><td>wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji</td></tr><tr><td>Opcje kolorystyczne / wykonanie</td><td>wariant zależy od modelu i dostępności</td></tr><tr><td>Jak dobrać wariant</td><td>Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.</td></tr></table>	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji	Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależy od modelu i dostępności	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.						
Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji												
Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależy od modelu i dostępności												
Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.												

Zalety i możliwości

- dopasowanie do systemów GREE
- pomoc w montażu, sterowaniu lub serwisie urządzenia
- możliwość uzupełnienia istniejącej instalacji
- przydatne przy konfiguracji i obsłudze systemu
- dobór kompatybilności warto potwierdzić przed zakupem

Funkcje użytkowe	<table><tr><td>Chłodzenie</td><td>Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.</td></tr><tr><td>Grzanie / dogrzewanie</td><td>Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem chłodu ani ciepła. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.</td></tr><tr><td>Osuszanie</td><td>Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.</td></tr><tr><td>Sterowanie</td><td>W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.</td></tr></table>	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.	Grzanie / dogrzewanie	Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem chłodu ani ciepła. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.		
Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.										
Grzanie / dogrzewanie	Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem chłodu ani ciepła. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.										
Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.										
Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.										
Funkcje i różnice tej serii	<table><tr><td>Kompatybilność</td><td>Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.</td></tr><tr><td>Funkcja</td><td>Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.</td></tr><tr><td>Montaż / uruchomienie</td><td>Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora.</td></tr></table>	Kompatybilność	Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.	Funkcja	Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.	Montaż / uruchomienie	Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora.				
Kompatybilność	Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.										
Funkcja	Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.										
Montaż / uruchomienie	Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora.										
Parametry techniczne	<table><tr><td>Nr katalogowy / model</td><td>SAA1FB1F</td></tr><tr><td>Producent</td><td>GREE</td></tr><tr><td>Rodzaj</td><td>Pilot</td></tr><tr><td>Seria</td><td>Piloty</td></tr><tr><td>Zastosowanie</td><td>Pilot SAA1FB1F do U-Crown</td></tr></table>	Nr katalogowy / model	SAA1FB1F	Producent	GREE	Rodzaj	Pilot	Seria	Piloty	Zastosowanie	Pilot SAA1FB1F do U-Crown
Nr katalogowy / model	SAA1FB1F										
Producent	GREE										
Rodzaj	Pilot										
Seria	Piloty										
Zastosowanie	Pilot SAA1FB1F do U-Crown										
Dobór, opcje mocy i montaż	<table><tr><td>Dobór mocy</td><td>Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo</td></tr></table>	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo								
Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo										

Warianty mocy	ogrzewanie. Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - informacja techniczna

Ten produkt nie jest pojedynczym splitem RAC z wykresem wydajności w przekazanym kompendium. Opis techniczny należy traktować jako informację pomocniczą do doboru kompatybilności.

Produkt w sklepie	GREE Pilot SAA1FB1F do U-Crown
Typ	akcesorium lub sterowanie GREE
Wykres wydajności	nie dotyczy tej pozycji produktowej
Kontrola przed doбором	sprawdzić kompatybilność z konkretną serią i modelem urządzenia GREE

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.
