

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-pilot-yt1f-do-jednostek-fm-przypodlogowo-sufitowych-i-kaset-1-stronnych-p-4458.html>

BRAK
ZDJĘCIA

GREE Pilot YT1F do jednostek FM przypodłogowo-sufitowych i kaset 1-stronnych

Cena brutto	246 zł
Cena netto	200 zł
Numer katalogowy	YT1F
Kod producenta	YT1F
Sterowanie	pilot bezprzewodowy Gree
Przeznaczenie	sterowanie konkretną rodziną klimatyzatorów Gree; zgodność należy sprawdzić po modelu jednostki
Typ	akcesorium sterowania Gree
Rodzaj	pilot / sterownik bezprzewodowy
Marka	Gree
Kod producenta	YT1F
Montaż urządzenia	kompatybilność pilota potwierdzamy po oznaczeniu jednostki i aktualnej tabeli Gree
Opcje sterowania	nie każdy pilot pasuje do każdej serii; przed zakupem sprawdzamy model jednostki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	bez montażu stałego; parowanie i obsługa zgodnie z instrukcją urządzenia

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Pilot YT1F do jednostek FM przypodłogowo-sufitowych i kaset 1-stronnych
Model / numer katalogowy	YT1F
Kod producenta	YT1F
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Pilot YT1F do jednostek FM przypodłogowo-sufitowych i kaset 1-stronnych

Oryginalny element lub akcesorium GREE przeznaczone do współpracy z wybranymi urządzeniami i systemami producenta.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	YT1F
	Producent	GREE
	Seria	Piloty
	Rodzaj	Pilot
	Dostępne warianty serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Typowe zastosowanie	serwis, montaż, sterowanie, filtracja, integracja lub rozbudowa systemu klimatyzacji GREE
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	wariant należy dobrać do pomieszczenia, obciążenia cieplnego i konfiguracji instalacji
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	wariant zależy od modelu i dostępności
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.
Zalety i możliwości		

- dopasowanie do systemów GREE
- pomoc w montażu, sterowaniu lub serwisie urządzenia
- możliwość uzupełnienia istniejącej instalacji
- przydatne przy konfiguracji i obsłudze systemu
- dobór kompatybilności warto potwierdzić przed zakupem

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Akcesorium nie jest samodzielnym źródłem chłodu ani ciepła. Służy do obsługi, montażu, serwisu lub rozbudowy instalacji.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Kompatybilność	Akcesorium należy dobrać do konkretnej serii i modelu urządzenia.
	Funkcja	Element służy do sterowania, montażu, serwisu, filtracji, integracji albo rozbudowy systemu.
	Montaż / uruchomienie	Przy sterownikach, modułach i bramkach może być wymagane ustawienie parametrów przez instalatora.
Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	YT1F
	Producent	GREE
	Rodzaj	Pilot
	Seria	Piloty
	Zastosowanie	Pilot YT1F do jednostek FM przypodłogowo-sufitowych i kaset 1-stronnych
Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni,

	kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za mała moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
Instrukcje, montaż i dokumentacja	

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - informacja techniczna

Ten produkt nie jest pojedynczym splitem RAC z wykresem wydajności w przekazanym kompendium. Opis techniczny należy traktować jako informację pomocniczą do doboru kompatybilności.

Produkt w sklepie	GREE Pilot YT1F do jednostek FM przypodłogowo-sufitowych i kaset 1-stronnych
Typ	akcesorium lub sterowanie GREE
Wykres wydajności	nie dotyczy tej pozycji produktowej
Kontrola przed doбором	sprawdzić kompatybilność z konkretną serią i modelem urządzenia GREE

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.