

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-grafika-sph-technotherm-p-4686.html>



TECHNOTHERM SPH 750 DSM with Motiv - konwektor elektryczny

Cena brutto	4 040 zł
Cena netto	3 284 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	429800175
Kod producenta	429800175

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM SPH 750 DSM with Motiv - konwektor elektryczny stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dane producenta - Technotherm SPH

Cechy uporządkowano według rodziny Technotherm SPH/SPH-Z. Przy doborze sprawdzamy moc, wymiary, kolor, sterowanie, miejsce montażu oraz realne warunki zasilania i użytkowania.

Panel grzewczy z grafiką SPH - Technotherm

Elektryczny panel grzewczy Technotherm z wysokiej jakości ceramicznym elementem akumulacyjnym, który zapewnia szybkie nagrzewanie i długie, równomierne oddawanie ciepła. Wygodne, bezpośrednie źródło ciepła do bieżącego sterowania komfortem w pomieszczeniu.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,75kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800175	4039.81 zł
1,0kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800275	4118.72 zł
1,2kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800375	4189.75 zł
0,75kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800185	4250.51 zł
1,0kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800285	4329.42 zł
1,2kW	750 x 500 x 90 mm	18,3 kg	429800385	4400.45 zł
1,5kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429800475	4988.27 zł
1,2kW	500 x 1050 x 90 mm	18,3 kg	429805675	5106.65 zł
2,0kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429800575	5169.75 zł
1,5kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429800485	5198.96 zł
1,2kW	500 x 1050 x 90 mm	18,3 kg	429805685	5317.35 zł
2,0kW	1050 x 500 x 90 mm	24 kg	429800585	5380.45 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm SPH moc/rozmiar: 1,0kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800275 , 2,0kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429800585 , 0,75kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800175 , 1,2kW (500 x 1050 x 90 mm) – nr 429805685 , 1,5kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429800485 , 2,0kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429800575 , 1,2kW (500 x 1050 x 90 mm) – nr 429805675 , 1,5kW (1050 x 500 x 90 mm) – nr 429800475 , 1,2kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800385 , 1,0kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800285 , 0,75kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800185 , 1,2kW (750 x 500 x 90 mm) – nr 429800375