

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-nr-880100103-technotherm-p-4699.html>



TECHNOTHERM Infrared Under-Desk with D-Basic Thermostat - akcesorium

Cena brutto	1 881 zł
Cena netto	1 530 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880100103
Kod producenta	880100103

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Infrared Under-Desk with D-Basic Thermostat - akcesorium stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy zastosowanie, moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Promiennik podczerwieni (nr 880100103) - Technotherm

Promiennik podbiurkowy ogrzewa lokalnie nogi i strefę pracy przy biurku, dlatego wymaga poprawnego montażu pod blatem. Przy takich urządzeniach nie wystarczy sama nazwa z katalogu - trzeba sprawdzić warunki pracy i bezpieczny montaż.

Model / seriaInfrared Under-Desk D-Basic

Typpromiennik podbiurkowy

Moc0,20 kW

Wymiary714 x 460 x 30 mm

Ciężar6,7 kg

Sterowaniedobierane do zastosowania

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód 230 V, przewód PE, zabezpieczenie, odległości montażowe i realne zastosowanie urządzenia.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	Under-Desk
Nr katalogowy	880100103
Moc	0,20 kW
Wymiary	714 x 460 x 30 mm
Ciężar	6,7 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Montaż	zgodnie z instrukcją producenta i warunkami obiektu
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak pomagamy

Weryfikujemy, czy urządzenie pasuje do konkretnego zastosowania: ogrzewania dekoracyjnego, miejscowego, podławkowego, podbiurkowego albo ochrony przeciwmrozowej. Dobieramy też sterowanie i sprawdzamy, czy instalacja elektryczna jest przygotowana prawidłowo.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie bez sprawdzenia miejsca montażu?

Nie zalecamy. W promiennikach i urządzeniach miejscowych pozycja montażu decyduje o komforcie i bezpieczeństwie.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Wykonujemy montaż, konfigurację, kontrolę działania i potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026 oraz cechy produktu w sklepie.

Promiennik podczerwieni – Technotherm

Promiennik podczerwieni Technotherm – ogrzewa przez promieniowanie ciepłe, czyli bezpośrednio ludzi i przedmioty, a nie samo powietrze. Smukła obudowa, gotowość do sterowania przez internet (interfejs ECO / odbiornik RF / aplikacja), możliwa wersja o obniżonej temperaturze powierzchni oraz współpraca z fotowoltaiką.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

[Napisz: \[interexkatowice@gmail.com\]\(mailto:interexkatowice@gmail.com\)](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,2 kW	714 x 460 x 30 mm	6,7 kg	880100103	1881.47 zł

0,2 kW	715 x 460 x 30 mm	6,7 kg	880100102	2522.55 zł
--------	-------------------	--------	-----------	------------

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm prom. 880100103 moc/: 0,2 kW (715 x 460 x 30 mm) – nr 880100102 , 0,2 kW (714 x 460 x 30 mm) – nr 880100103