

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/akcesorium-technotherm-nr-911361922-technotherm-p-4711.html>



TECHNOTHERM Quartz heater Q 1201 600/1200 W - urządzenie elektryczne

Cena brutto	568 zł
Cena netto	462 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	911361922
Kod producenta	911361922

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM Quartz heater Q 1201 600/1200 W - urządzenie elektryczne stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Sprawdzamy zastosowanie, moc, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu i sterowanie.

Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Akcesorium Technotherm (nr 911361922) - Technotherm

Promiennik kwarcowy daje szybkie ciepło promieniujące i wymaga właściwego miejsca pracy oraz bezpiecznych odległości. Przy takich urządzeniach nie wystarczy sama nazwa z katalogu - trzeba sprawdzić warunki pracy i bezpieczny montaż.

Model / seria Quartz heater Q 1201

Typ promiennik kwarcowy

Moc 600 / 1200 W

Wymiary 540 x 140 x 90 mm

Ciężar 1,5 kg

Sterowanie dobierane do zastosowania

Ważne: przed zakupem sprawdzamy obwód 230 V, przewód PE, zabezpieczenie, odległości montażowe i realne zastosowanie urządzenia.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Technotherm
Rodzina	Q 1201
Nr katalogowy	911361922
Moc	600 / 1200 W
Wymiary	540 x 140 x 90 mm
Ciężar	1,5 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V - obwód i zabezpieczenie sprawdzamy przed montażem
Montaż	zgodnie z instrukcją producenta i warunkami obiektu
Termin	zgodnie z dostępnością produktu

Jak pomagamy

Weryfikujemy, czy urządzenie pasuje do konkretnego zastosowania: ogrzewania dekoracyjnego, miejscowego, podławkowego, podbiurkowego albo ochrony przeciwmrozowej. Dobieramy też sterowanie i sprawdzamy, czy instalacja elektryczna jest przygotowana prawidłowo.

FAQ

Czy można dobrać urządzenie bez sprawdzenia miejsca montażu?

Nie zalecamy. W promiennikach i urządzeniach miejscowych pozycja montażu decyduje o komforcie i bezpieczeństwie.

Czy montujemy i uruchamiamy?

Tak. Wykonujemy montaż, konfigurację, kontrolę działania i potrzebne pomiary elektryczne.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Źródło danych: Technotherm, katalog/cennik 2026 oraz cechy produktu w sklepie.

Akcesorium Technotherm – Technotherm

Akcesorium / element systemu grzewczego Technotherm – uzupełnienie instalacji ogrzewania elektrycznego Technotherm.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
600/ 1200 kW	540 x 140 x 90 mm	1,5 kg	911361922	568.20 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent	Czas realizacji	Transport	Gwarancja
Technotherm (Niemcy)	21-30 dni	liczony indywidualnie	2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm akces. 911361922 moc: 600/ 1200 kW (540 x 140 x 90 mm) – nr 911361922