

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mata-grzewcza-podlogowa-fh-premium-nr-143400810-technotherm-p-4724.html>



TECHNOTHERM FH Premium 160-160-1.0 Set DSF with Thermostat biały - akcesorium

Cena brutto	1 839 zł
Cena netto	1 495 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	143400810
Kod producenta	143400810

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM FH Premium 160-160-1.0 Set DSF with Thermostat biały - akcesorium stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Mata grzewcza podłogowa FH Premium – Technotherm

Elektryczna mata grzewcza podłogowa Technotherm – cienka mata grzejna układana pod wykładziną lub płytkami, dająca równomierne ciepło od podłogi, bez znaczącej zmiany wysokości pomieszczenia. Dostępna także w zestawach z termostatem.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,16kW	500 x 2000 mm	0,3 kg	143400810	1838.85 zł
0,24kW	500 x 3000 mm	0,6 kg	143400815	2097.15 zł
0,32kW	500 x 4000 mm	0,9 kg	143400820	2330.85 zł
0,48kW	500 x 6000 mm	1,2 kg	143400830	2699.85 zł
0,64kW	500 x 8000 mm	1,5 kg	143400840	3142.65 zł
0,8kW	500 x 10000 mm	1,8 kg	143400850	3388.65 zł
0,96kW	500 x 12000 mm	2,4 kg	143400860	3880.65 zł
1,12kW	500 x 14000 mm	3 kg	143400870	4249.65 zł
1,28kW	500 x 16000 mm	3,6 kg	143400880	4606.35 zł
1,44kW	500 x 18000 mm	4,2 kg	143400890	4987.65 zł
1,60 kW	500 x 20000 mm	4,8 kg	143400899	5332.05 zł
1,92 kW	500 x 24000 mm	5,4 kg	143400812	6119.25 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm FH Premium moc/rozmi: 0,24kW (500 x 3000 mm) – nr 143400815 , 1,92 kW (500 x 24000 mm) – nr 143400812 , 0,16kW (500 x 2000 mm) – nr 143400810 , 1,60 kW (500 x 20000 mm) – nr 143400899 , 1,44kW (500 x 18000 mm) – nr 143400890 , 1,28kW (500 x 16000 mm) – nr 143400880 , 1,12kW (500 x 14000 mm) – nr 143400870 , 0,96kW (500 x 12000 mm) – nr 143400860 , 0,8kW (500 x 10000 mm) – nr 143400850 , 0,64kW (500 x 8000 mm) – nr 143400840 , 0,48kW (500 x 6000 mm) – nr 143400830 , 0,32kW (500 x 4000 mm) – nr 143400820