

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mata-grzewcza-podlogowa-fh-classic-czarny-technotherm-p-4730.html>



TECHNOTHERM FH Classic 150-150-1.0 Set WSF B with Thermostat czarny - akcesorium

Cena brutto	1 605 zł
Cena netto	1 305 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	143500510
Kod producenta	143500510

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

TECHNOTHERM FH Classic 150-150-1.0 Set WSF B with Thermostat czarny - akcesorium stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Technotherm dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Mata grzewcza podłogowa FH Classic – czarny – Technotherm

Elektryczna mata grzewcza podłogowa Technotherm – cienka mata grzejna układana pod wykładziną lub płytkami, dająca równomierne ciepło od podłogi, bez znaczącej zmiany wysokości pomieszczenia. Dostępna także w zestawach z termostatem.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dla kogo?

Do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych jako główne lub uzupełniające źródło ogrzewania elektrycznego. Sprawdza się także przy modernizacji i wymianie starszych urządzeń grzewczych.

Dane techniczne - pełne zestawienie wariantów

Moc i rozmiar wybierasz w opcjach produktu powyżej.

Moc	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Waga	Nr katalogowy	Cena brutto
0,15kW	500 x 2000 mm	0,3 kg	143500510	1605.15 zł
0,225 kW	500 x 3000 mm	0,6 kg	143500515	1678.95 zł
0,30kW	500 x 4000 mm	0,9 kg	143500520	1789.65 zł
0,45kW	500 x 6000 mm	1,2 kg	143500530	2084.85 zł
0,60kW	500 x 8000 mm	1,5 kg	143500540	2330.85 zł
0,75kW	500 x 10000 mm	1,8 kg	143500550	2576.85 zł
0,90kW	500 x 12000 mm	2,4 kg	143500560	2822.85 zł
1,05kW	500 x 14000 mm	3 kg	143500570	3025.80 zł
1,20kW	500 x 16000 mm	3,6 kg	143500580	3314.85 zł
1,35kW	500 x 18000 mm	4,2 kg	143500590	3542.40 zł
1,5kW	500 x 20000 mm	4,8 kg	143500599	3769.95 zł
1,80kW	500 x 24000 mm	5,4 kg	143500512	3942.15 zł

Zasilanie 230 V. Ceny zawierają podatek VAT 23%.

Dokumentacja producenta

- Instrukcje i karty katalogowe: <https://www.technotherm.de/manuals.html>
- Strona producenta: <https://www.technotherm.de>

Dostawa, montaż, gwarancja

Producent Technotherm (Niemcy)	Czas realizacji 21-30 dni	Transport liczony indywidualnie	Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na montaż
--	-------------------------------------	---	---

Koszt transportu ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

Pomożemy dobrać moc do Twojego pomieszczenia

Zadzwoń: 602 551 555

[Napisz: interexkatowice@gmail.com](mailto:Napisz:interexkatowice@gmail.com)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm FH Classic moc/rozmi: 0,225 kW (500 x 3000 mm) – nr 143500515 , 1,80kW (500 x 24000 mm) – nr 143500512 , 0,15kW (500 x 2000 mm) – nr 143500510 , 1,5kW (500 x 20000 mm) – nr 143500599 , 1,35kW (500 x 18000 mm) – nr 143500590 , 1,20kW (500 x 16000 mm) – nr 143500580 , 1,05kW (500 x 14000 mm) – nr 143500570 , 0,90kW (500 x 12000 mm) – nr 143500560 , 0,75kW (500 x 10000 mm) – nr 143500550 , 0,60kW (500 x 8000 mm) – nr 143500540 , 0,45kW (500 x 6000 mm) – nr 143500530 , 0,30kW (500 x 4000 mm) – nr 143500520