

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sh-15-sl-229477-stiebel-eltron-p-4786.html>



# SH 15 SL - Stiebel Eltron

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto         | 6 236 zł                                                           |
| Cena netto          | 5 070 zł                                                           |
| Dostępność          | Na zamówienie                                                      |
| Czas wysyłki        | 14 dni                                                             |
| Numer katalogowy    | 229477                                                             |
| Kod producenta      | 229477                                                             |
| Kod EAN             | 4017212294772                                                      |
| Kod producenta      | 229477                                                             |
| EAN (GTIN)          | 4017212294772                                                      |
| Sposób montażu      | pionowy, przy punkcie poboru                                       |
| Pojemność           | 15 l                                                               |
| Napięcie zasilania  | 230 V / L/N/PE                                                     |
| Wymiary produktu    | 600 x 316 x 295 mm (wys. x szer. x gł.; sprawdzić wariant montażu) |
| Moc ogrzewacza wody | 2,0 kW                                                             |

## Opis produktu

### SH 15 SL - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | Stiebel Eltron                                                                                  |
| Numer katalogowy     | 229477                                                                                          |
| Nazwa z cennika      | SH 15 SL                                                                                        |
| Nazwa producenta     | SH 15 SL pojemnościowy ogrzewacz wody / bojler - Stiebel Eltron                                 |
| EAN                  | 4017212294772                                                                                   |
| Typ / zastosowanie   | Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON                                          |
| System               | Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON                                        |
| Cena wg importu      | 6 236,10 zł brutto / 5 070,00 zł netto                                                          |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                           |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                 |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron<br>dobre po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

## Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu       | Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON        |
| System                | Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON      |
| Funkcja               | Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON - 15 l |
| Grupa cennika Stiebel | FC                                                            |
| Źródło ceny           | Preisliste Stiebel Eltron 07/2026                             |
| Czas realizacji       | 14 dni                                                        |
| Płatność              | tylko przedpłata / pro forma                                  |
| Zdjęcie               | zachowane z istniejącej karty sklepu                          |
| Pojemność wg nazwy    | 15 l                                                          |

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

## Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON.

- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

## Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: małe SH / SHC / SHU / ESH

Małe ogrzewacze ciśnieniowe wymagają prostego zabezpieczenia 6 bar albo grupy SVMT. Jeżeli konkretny model jest montowany jako bezciśnieniowy, stosuje się armaturę bezciśnieniową z instrukcji, a nie zawór bezpieczeństwa do układu zamkniętego.

**Zimna wodazasilanie punktu**

->

**Zawór odcinającyprzed zabezpieczeniem**

->

**SV 1/2 albo SVMTzabezpieczenie**

->

**OgrzewaczSH/SHC/SHU/ESH**

->

**Punkt poboruumywalka/zlew**

->

**Odpływz zaworu/grupy**

Element  
**Bez dodatkowego wariantu**  
0,00 zł

Funkcja i zastosowanie  
Tylko gdy instalator potwierdzi, że  
prawidłowe zabezpieczenie jest już

Sklep  
wybór świadomy

| Element                                                                                                                                                                    | Funkcja i zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                        | Sklep                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SV 1/2 6 bar / 074373</b><br>135,30 zł brutto<br><b>SVMT / 073499</b><br>1 580,55 zł brutto                                                                             | zamontowane albo model pracuje w układzie bezciśnieniowym z właściwą armaturą.<br>Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar do małego ogrzewacza ciśnieniowego.<br>Kompletna grupa zabezpieczająca, gdy instalacja wymaga rozwiązania szerszego niż prosty zawór. | <b>SV 1/2</b><br><b>SVMT</b> |
| <b>Nie robić:</b> nie stosować grup do dużych wiszących ogrzewaczy zamiast SV 1/2/SVMT, nie odwracać sposobu montażu pod/nad punkt poboru i nie blokować odpływu z zaworu. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <b>Przed zamówieniem:</b> sprawdzić, czy urządzenie jest ciśnieniowe czy bezciśnieniowe, gdzie jest punkt poboru oraz czy jest miejsce na bezpieczny odpływ.               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grupa bezpieczeństwa:** Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa SVMT (73499)