

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sh-15-sl-3-3-kw-229479-stiebel-eltron-p-4787.html>



# SH 15 SL 3,3 kW - Stiebel Eltron

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto         | 6 316 zł                                                           |
| Cena netto          | 5 135 zł                                                           |
| Dostępność          | Na zamówienie                                                      |
| Czas wysyłki        | 14 dni                                                             |
| Numer katalogowy    | 229479                                                             |
| Kod producenta      | 229479                                                             |
| Kod EAN             | 4017212294796                                                      |
| Kod producenta      | 229479                                                             |
| EAN (GTIN)          | 4017212294796                                                      |
| Sposób montażu      | pionowy, przy punkcie poboru                                       |
| Pojemność           | 15 l                                                               |
| Napięcie zasilania  | 230 V / L/N/PE                                                     |
| Wymiary produktu    | 600 x 316 x 295 mm (wys. x szer. x gł.; sprawdzić wariant montażu) |
| Moc ogrzewacza wody | 3,3 kW                                                             |

## Opis produktu

### SH 15 SL 3,3 kW - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | Stiebel Eltron                                                                                     |
| Numer katalogowy     | 229479                                                                                             |
| Nazwa z cennika      | SH 15 SL 3,3 kW                                                                                    |
| Nazwa producenta     | SH 15 SL 3,3 kW pojemnościowy ogrzewacz wody / bojler - Stiebel Eltron                             |
| EAN                  | 4017212294796                                                                                      |
| Typ / zastosowanie   | Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON                                             |
| System               | Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON                                           |
| Cena wg importu      | 6 316,05 zł brutto / 5 135,00 zł netto                                                             |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                              |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                    |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron<br>dobreane po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

## Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu        | <b>Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON</b>                |
| System                 | <b>Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON</b>              |
| Funkcja                | <b>Pojemnościowy ogrzewacz wody / zasobnik STIEBEL ELTRON - 15 l, 3.3 kW</b> |
| Grupa cennika Stiebel  | <b>FC</b>                                                                    |
| Źródło ceny            | <b>Preisliste Stiebel Eltron 07/2026</b>                                     |
| Czas realizacji        | <b>14 dni</b>                                                                |
| Płatność               | <b>tylko przedpłata / pro forma</b>                                          |
| Zdjęcie                | <b>zachowane z istniejącej karty sklepu</b>                                  |
| Pojemność wg nazwy     | <b>15 l</b>                                                                  |
| Moc / wariant wg nazwy | <b>3.3 kW</b>                                                                |

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

## Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Pojemnościowe ogrzewacze wody i zasobniki STIEBEL ELTRON.

- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

## Schemat hydrauliczny i zabezpieczenie: małe SH / SHC / SHU / ESH

Małe ogrzewacze ciśnieniowe wymagają prostego zabezpieczenia 6 bar albo grupy SVMT. Jeżeli konkretny model jest montowany jako bezciśnieniowy, stosuje się armaturę bezciśnieniową z instrukcji, a nie zawór bezpieczeństwa do układu zamkniętego.

**Zimna woda**zasilanie punktu

->

**Zawór odcinający**przed zabezpieczeniem

->

**SV 1/2 albo SVMT**zabezpieczenie

->

**Ogrzewacz**SH/SHC/SHU/ESH

->

**Punkt poboru**umywalka/zlew

->

**Odpływ**z zaworu/grupy

Element  
**Bez dodatkowego wariantu**

Funkcja i zastosowanie  
Tylko gdy instalator potwierdzi, że

Sklep  
wybór świadomy

---

| Element                                                                                                                                                                    | Funkcja i zastosowanie                                                                                            | Sklep         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0,00 zł                                                                                                                                                                    | prawidłowe zabezpieczenie jest już zamontowane albo model pracuje w układzie bezciśnieniowym z właściwą armaturą. |               |
| <b>SV 1/2 6 bar / 074373</b>                                                                                                                                               | Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar                                                                             | <b>SV 1/2</b> |
| 135,30 zł brutto                                                                                                                                                           | do małego ogrzewacza ciśnieniowego.                                                                               |               |
| <b>SVMT / 073499</b>                                                                                                                                                       | Kompletna grupa zabezpieczająca, gdy                                                                              | <b>SVMT</b>   |
| 1 580,55 zł brutto                                                                                                                                                         | instalacja wymaga rozwiązania szerszego niż prosty zawór.                                                         |               |
| <b>Nie robić:</b> nie stosować grup do dużych wiszących ogrzewaczy zamiast SV 1/2/SVMT, nie odwracać sposobu montażu pod/nad punkt poboru i nie blokować odpływu z zaworu. |                                                                                                                   |               |
| <b>Przed zamówieniem:</b> sprawdzić, czy urządzenie jest ciśnieniowe czy bezciśnieniowe, gdzie jest punkt poboru oraz czy jest miejsce na bezpieczny odpływ.               |                                                                                                                   |               |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grupa bezpieczeństwa:** Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa SVMT (73499)