

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/sbs-801-w-sol-zasobnik-przeplywowy-buforowy-801-l-sol-229985-stiebel-eltron-p-4793.html>



SBS 801 W SOL - zasobnik przepływowy / buforowy 801 I SOL - Stiebel Eltron

Cena brutto	29 711 zł
Cena netto	24 155 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	229985
Kod producenta	229985
Kod EAN	4017212299852
Kod producenta	229985
EAN (GTIN)	4017212299852
Sposób montażu	stojący pionowy
Pojemność	wg wariantu produktu
Napięcie zasilania	wg projektu i wersji osprzętu grzewczego
Wymiary produktu	1940 x 1010 x 1010 mm (wys. x szer. x gł.)
Moc ogrzewacza wody	6,0 kW

Opis produktu

Dobór zabezpieczenia hydraulicznego do dużego zasobnika

Dla dużych zasobników i układów buforowo-przepływowych Stiebel Eltron zabezpieczenie instalacji dobiera się indywidualnie do pojemności, ciśnienia roboczego, źródła ciepła, średnic przyłączy, naczyńia przeponowego, reduktora ciśnienia i sposobu odprowadzenia wody z zaworu.

Nie dobierać automatycznie	Małe grupy SV 1/2, SVMT, KV 30, KV 40 albo SRT 2 mogą być niewystarczające lub nieadekwatne dla dużych pojemności i konkretnych warunków instalacji.
Co sprawdzić przed ofertą	Schemat instalacji, ciśnienie zasilania, wymagane ciśnienie otwarcia zaworu, średnicę przyłącza, naczynie przeponowe, reduktor i możliwość bezpiecznego odpływu.
Oferta Interex	Dobieramy zabezpieczenie po potwierdzeniu warunków montażu. Przy zapytaniu warto podać model zasobnika, źródło ciepła, ciśnienie instalacji i miejsce montażu.

Uwaga: przy dużych zasobnikach nie zakładamy, że uniwersalny zawór z małego bojlera będzie poprawnym zabezpieczeniem całej instalacji.

SBS 801 W SOL - zasobnik przepływowy / buforowy 801 I SOL - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	229985

Nazwa z cennika	SBS 801 W SOL
Nazwa producenta	Zasobnik przepływowy STIEBEL ELTRON, SBS 801 W SOL, stojący pojemnościowy ogrzewacz wody, 800 l
EAN	4017212299852
Typ / zastosowanie	Zasobnik przepływowy / buforowy STIEBEL ELTRON SBS
System	Zasobniki przepływowe SBS do CWU, pomp ciepła i buforowania energii
Cena wg importu	29 710,65 zł brutto / 24 155,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobreane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Zasobnik przepływowy / buforowy STIEBEL ELTRON SBS
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Zasobniki przepływowe SBS do CWU, pomp ciepła i buforowania energii
Funkcja	zasobnik przepływowy / buforowy 801 l SOL
Pojemność wg oznaczenia	801 l
Przygotowanie CWU	tryb przepływowy przez wbudowany wymiennik z rury falistej według ETIM
Bufor / separacja	może pracować jako zbiornik buforowy do hydraulicznej separacji pompy ciepła i obiegu grzewczego
Wspomaganie solarne	wariant SOL / możliwość wspomaganie kolektorami solarnymi według opisu producenta
Doposażenie	możliwość podłączenia elektrycznej grzałki wkręcanej przez króciec rewizyjny
Efektywność	niskie straty zatrzymania ciepła według opisu producenta
Współpraca z pompą ciepła	opis producenta wskazuje zastosowanie z pompami ciepła
Podstawa doboru	pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, króćce, grzałki i dopuszczalne układy hydrauliczne potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Zasobnik przepływowy nadaje się do przygotowania wody użytkowej. Urządzenie może służyć zarówno jako zbiornik buforowy do hydraulicznej separacji strumieni przepływu pompy ciepła i obiegu grzewczego, jak i akumulacji energii grzewczej.
- Zasobnik przepływowy nadaje się do użytku w domach jedno- i dwurodzinnych, a w przypadku hydraulicznego połączenia urządzeń także w domu wielorodzinnym.
- W przypadku typów SOL możliwe jest wspomaganie za pomocą kolektorów solarnych. Cechy komfortu
- Stalowy zbiornik wyposażony jest we wbudowany wymiennik ciepła z rury falistej, który zapewnia przygotowanie CWU w trybie przepływowym.
- Króćce przyłączeniowe skierowane do przodu umożliwiają połączenia hydrauliczne w zależności od instalacji.
- Przez króciec rewizyjny można w razie potrzeby podłączyć elektryczną grzałkę wkręcaną. Efektywność
- Niskie straty zatrzymania ciepła dzięki dostępnej w programie osprzętu izolacji termicznej.
- Dobre rozwarstwienie temperatury uzyskiwane jest poprzez skoordynowaną technikę dopływu i odpływu z wbudowanymi dopływami PRO temp-Flow. Turbulencje przepływu są zredukowane nawet o 60 procent.

Parametry szczegółowe, pojemność, powierzchnię wymiennika, wariant SOL, możliwość współpracy z pompą ciepła lub kolektorami solarnymi, króćce, kołnierze rewizyjne, ochronę antykorozyjną, dopuszczalne grzałki oraz układ hydrauliczny potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Zasobniki przepływowe SBS do CWU, pomp ciepła i buforowania energii.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00102561](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00083255](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00100516](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla zasobników zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; pojemność, króćce, wariant SOL, wyposażenie kołnierzy i zakres dostawy potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.