

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/centrala-nawiewna-z-nagrzewnica-elektryczna-cn-el-termex-p-4820.html>



Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną CN EL - Termex

Cena brutto	5 513 zł
Cena netto	4 482 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	TERMEX-CN-EL
Kod producenta	TERMEX-CN-EL

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną CN EL - Termex
Producent	Termex
Model / numer katalogowy	TERMEX-CN-EL
Kod producenta	TERMEX-CN-EL
Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	180:Nagrzewnice powietrza
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Termex dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy urządzeniach kanałowych sprawdzamy przepływ powietrza, moc, zabezpieczenia, automatykę i miejsce montażu.

 Indywidualny dobór do instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną CN EL - Termex

Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną. Cena w sklepie: od 5 513 zł brutto. Urządzenia Termex/Frenox dobieramy do konkretnego kanału, wydajności, mocy i sposobu sterowania.

MarkaTermex / Frenox

RodzinaCN_EL

CenaCena w sklepie: od 5 513 zł brutto

Dostępnośćna zamówienie / po potwierdzeniu

Dobór techniczny: przed sprzedażą potwierdzamy wymiary kanału, przepływ powietrza, moc grzewczą lub chłodniczą, medium, zasilanie, zabezpieczenia, automatykę, czujniki i dostęp serwisowy. Dla urządzeń 400 V doprecyzowujemy układ zasilania, np. 3L/PE albo 3L/N/PE zgodnie z dokumentacją. **Ważne:** cenniki producenta podają ceny netto. W sklepie pokazujemy ceny brutto z VAT 23%, zaokrąglone do pełnych złotych. Przy wykonaniach nietypowych, nierdzewnych, epoksydowanych, wysokotemperaturowych lub projektowych wymagana jest indywidualna wycena.

Warianty z cennika producenta

Wariant / typ	Cena brutto 1	Cena brutto 2
CN300EL-2,4-1-... 2,4 230 520	5 513 zł	9 004 zł
CN300EL-3,6-1-... 3,6 230 515	5 716 zł	9 371 zł
CN300EL-3,6-2-... 3,6 2x400 515	5 867 zł	9 371 zł
CN300EL-4,5-1-... 4,5 230 510	6 061 zł	9 697 zł
CN300EL-4,5-2-... 4,5 2x400 510	6 069 zł	9 697 zł
CN450EL-4,5-1-... 4,5 230 730	6 280 zł	10 562 zł
CN450EL-4,5-2-... 4,5 2x400 730	6 310 zł	10 562 zł
CN450EL-6,0-2-... 6,0 2x400 725	6 454 zł	10 687 zł
CN450EL-6,0-3-... 6,0 3x400 725	6 478 zł	10 930 zł
CN450EL-9,0-2-... 9,0 2x400 715	6 811 zł	11 117 zł
CN450EL-9,0-3-... 9,0 3x400 715	6 811 zł	11 317 zł
CN700EL-6,0-2-... 6,0 2x400 920	6 828 zł	10 945 zł
CN700EL-6,0-3-... 6,0 3x400 920	6 828 zł	11 237 zł
CN700EL-9,0-2-... 9,0 2x400 915	7 550 zł	11 318 zł
CN700EL-9,0-3-... 9,0 3x400 915	7 550 zł	11 318 zł
CN700EL-12,0-3-... 12,0 3x400 910	8 130 zł	11 937 zł

Zastosowanie

- systemy wentylacyjne, centrale nawiewne i wyciągowe, kanały okrągłe lub prostokątne
- obiekty techniczne, przemysłowe, usługowe, warsztaty, magazyny i instalacje HVAC
- dobór pod konkretny przepływ, medium i automatykę, a nie tylko po nazwie urządzenia

Dokumenty i źródła

Strona producenta	Termex - karta rodziny CN_EL
Cennik PDF	CN_EL.pdf

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po cenie?

Nie. Cena jest punktem startu. Ostateczny wariant zależy od mocy, wymiarów kanału, przepływu, medium, zasilania i sterowania.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy i serwisujemy urządzenia. Przy instalacjach elektrycznych sprawdzamy zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Termex CN EL - wariant: Termex CN300EL-2,4-1-... 2,4 230 520 / wariant 1 , Termex CN300EL-3,6-1-... 3,6 230 515 / wariant 1 , Termex CN300EL-3,6-2-... 3,6 2x400 515 / wariant 1 , Termex CN300EL-4,5-1-... 4,5 230 510 / wariant 1 , Termex CN300EL-4,5-2-... 4,5 2x400 510 / wariant 1 , Termex CN450EL-4,5-1-... 4,5 230 730 / wariant 1 , Termex CN450EL-4,5-2-... 4,5 2x400 730 / wariant 1 , Termex CN450EL-6,0-2-... 6,0 2x400 725 / wariant 1 , Termex CN450EL-6,0-3-... 6,0 3x400 725 / wariant 1 , Termex CN450EL-9,0-2-... 9,0 2x400 715 / wariant 1 , Termex CN450EL-9,0-3-... 9,0 3x400 715 / wariant 1 , Termex CN700EL-6,0-2-... 6,0 2x400 920 / wariant 1 , Termex CN700EL-6,0-3-... 6,0 3x400 920 / wariant 1 , Termex CN700EL-9,0-2-... 9,0 2x400 915 / wariant 1 , Termex CN700EL-9,0-3-... 9,0 3x400 915 / wariant 1 , Termex

CN700EL-12,0-3-... 12,0 3x400 910 / wariant 1 , Termex CN300EL-2,4-1-... 2,4 230 520 / wariant 2 , Termex CN300EL-3,6-1-... 3,6 230 515 / wariant 2 , Termex CN300EL-3,6-2-... 3,6 2x400 515 / wariant 2 , Termex CN300EL-4,5-1-... 4,5 230 510 / wariant 2 , Termex CN300EL-4,5-2-... 4,5 2x400 510 / wariant 2 , Termex CN450EL-4,5-1-... 4,5 230 730 / wariant 2 , Termex CN450EL-4,5-2-... 4,5 2x400 730 / wariant 2 , Termex CN450EL-6,0-2-... 6,0 2x400 725 / wariant 2 , Termex CN450EL-6,0-3-... 6,0 3x400 725 / wariant 2 , Termex CN700EL-6,0-2-... 6,0 2x400 920 / wariant 2 , Termex CN450EL-9,0-2-... 9,0 2x400 715 / wariant 2 , Termex CN700EL-6,0-3-... 6,0 3x400 920 / wariant 2 , Termex CN450EL-9,0-3-... 9,0 3x400 715 / wariant 2 , Termex CN700EL-9,0-2-... 9,0 2x400 915 / wariant 2 , Termex CN700EL-9,0-3-... 9,0 3x400 915 / wariant 2 , Termex CN700EL-12,0-3-... 12,0 3x400 910 / wariant 2