

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/centralka-nawiewna-elektryczna-cwe-termex-p-4825.html>

Centralka nawiewna elektryczna CWE - Termex

Cena brutto	3 316 zł
Cena netto	2 696 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	TERMEX-CWE
Kod producenta	TERMEX-CWE

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Centralka nawiewna elektryczna CWE - Termex
Producent	Termex
Model / numer katalogowy	TERMEX-CWE
Kod producenta	TERMEX-CWE
Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	180:Nagrzewnice powietrza
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Termex dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy urządzeniach kanałowych sprawdzamy przepływ powietrza, moc, zabezpieczenia, automatykę i miejsce montażu.

Indywidualny dobór do instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Centralka nawiewna elektryczna CWE - Termex

Centralka nawiewna elektryczna do systemów wentylacyjnych. Cena w sklepie: od 3 316 zł brutto. Urządzenia Termex/Frenox dobieramy do konkretnego kanału, wydajności, mocy i sposobu sterowania.

MarkaTermex / Frenox

RodzinaCWE

CenaCena w sklepie: od 3 316 zł brutto

Dostępnośćna zamówienie / po potwierdzeniu

Dobór techniczny: przed sprzedażą potwierdzamy wymiary kanału, przepływ powietrza, moc grzewczą lub chłodniczą, medium, zasilanie, zabezpieczenia, automatykę, czujniki i dostęp serwisowy. Dla urządzeń 400 V doprecyzowujemy układ zasilania, np. 3L/PE albo 3L/N/PE zgodnie z dokumentacją. **Ważne:** cenniki producenta podają ceny netto. W sklepie pokazujemy ceny brutto z VAT 23%, zaokrąglone do pełnych złotych. Przy wykonaniach nietypowych, nierdzewnych, epoksydowanych, wysokotemperaturowych lub projektowych wymagana jest indywidualna wycena.

Warianty z cennika producenta

Wariant / typ	Cena brutto 1	Cena brutto 2
CWE-100-1,2-1-... 100 120 1,2	3 316 zł	4 571 zł
CWE-125-1,5-1-... 125 180 1,5	3 615 zł	5 091 zł
CWE-160-3,0-1-... 160 420 3,0	4 358 zł	5 737 zł
CWE-200-3,0-1-... 200 780 3,0	4 371 zł	5 910 zł
CWE-200-6,0-2-... 200 750 6,0	4 605 zł	6 205 zł
CWE-250-6,0-2-... 250 850 6,0	5 224 zł	6 968 zł
CWE-250-9,0-2-... 250 850 9,0 2x400	5 598 zł	7 381 zł
CWE-315-6,0-2-... 315 1450 6,0	5 000 zł	7 503 zł
CWE-315-9,0-2-... 315 1450 9,0	6 656 zł	8 182 zł
CWE-200-6,0-3-... 200 750 6,0	4 667 zł	6 198 zł
CWE-250-6,0-3-... 250 850 6,0	5 272 zł	6 887 zł
CWE-250-9,0-3-... 250 850 9,0	5 316 zł	7 295 zł
CWE-315-6,0-3-... 315 1450 6,0	6 071 zł	7 493 zł
CWE-315-9,0-3-... 315 1450 9,0	6 670 zł	8 370 zł
CWE-315-12,0-3-... 315 1390 12,0	6 850 zł	8 904 zł

Zastosowanie

- systemy wentylacyjne, centrale nawiewne i wyciągowe, kanały okrągłe lub prostokątne
- obiekty techniczne, przemysłowe, usługowe, warsztaty, magazyny i instalacje HVAC
- dobór pod konkretny przepływ, medium i automatykę, a nie tylko po nazwie urządzenia

Dokumenty i źródło

Strona producenta	Termex - karta rodziny CWE
Cennik PDF	CWE.pdf

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po cenie?

Nie. Cena jest punktem startu. Ostateczny wariant zależy od mocy, wymiarów kanału, przepływu, medium, zasilania i sterowania.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy i serwisujemy urządzenia. Przy instalacjach elektrycznych sprawdzamy zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary.

Interex Katowice **Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm VPS-Z sterowanie: Termex CWE-100-1,2-1-... 100 120 1,2 / wariant 1 , Termex CWE-125-1,5-1-... 125 180 1,5 / wariant 1 , Termex CWE-160-3,0-1-... 160 420 3,0 / wariant 1 , Termex CWE-200-3,0-1-... 200 780 3,0 / wariant 1 , Termex CWE-100-1,2-1-... 100 120 1,2 / wariant 2 , Termex CWE-200-6,0-2-... 200 750 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-200-6,0-3-... 200 750 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-315-6,0-2-... 315 1450 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-125-1,5-1-... 125 180 1,5 / wariant 2 , Termex CWE-250-6,0-2-... 250 850 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-250-6,0-3-... 250 850 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-250-9,0-3-... 250 850 9,0 / wariant 1 , Termex CWE-250-9,0-2-... 250 850 9,0 2x400 / wariant 1 , Termex CWE-160-3,0-1-... 160 420 3,0 / wariant 2 , Termex CWE-200-3,0-1-... 200 780 3,0 / wariant 2 , Termex CWE-315-6,0-3-... 315 1450 6,0 / wariant 1 , Termex CWE-200-6,0-3-... 200 750 6,0 / wariant 2 , Termex CWE-200-6,0-2-... 200 750 6,0 / wariant 2 ,

Termex CWE-315-9,0-2-... 315 1450 9,0 / wariant 1 , Termex CWE-315-9,0-3-... 315 1450 9,0 / wariant 1 , Termex
CWE-315-12,0-3-... 315 1390 12,0 / wariant 1 , Termex CWE-250-6,0-3-... 250 850 6,0 / wariant 2 , Termex CWE-250-6,0-2-...
250 850 6,0 / wariant 2 , Termex CWE-250-9,0-3-... 250 850 9,0 / wariant 2 , Termex CWE-250-9,0-2-... 250 850 9,0 2x400 /
wariant 2 , Termex CWE-315-6,0-3-... 315 1450 6,0 / wariant 2 , Termex CWE-315-6,0-2-... 315 1450 6,0 / wariant 2 , Termex
CWE-315-9,0-2-... 315 1450 9,0 / wariant 2 , Termex CWE-315-9,0-3-... 315 1450 9,0 / wariant 2 , Termex CWE-315-12,0-3-...
315 1390 12,0 / wariant 2