

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/chlodnica-wodna-prostokatna-cns-termex-p-4830.html>

Chłodnica wodna prostokątna CNS - Termex

Cena brutto	3 315 zł
Cena netto	2 695 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	TERMEX-CNS
Kod producenta	TERMEX-CNS

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Chłodnica wodna prostokątna CNS - Termex
Producent	Termex
Model / numer katalogowy	TERMEX-CNS
Kod producenta	TERMEX-CNS
Grupa zastosowania	nagrzewnica / chłodnica / HVAC
Kategoria sklepu	180:Nagrzewnice powietrza
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Termex dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy urządzeniach kanałowych sprawdzamy przepływ powietrza, moc, zabezpieczenia, automatykę i miejsce montażu.

 Indywidualny dobór do instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Chłodnica wodna prostokątna CNS - Termex

Chłodnica wodna do kanałów prostokątnych. Cena w sklepie: od 3 315 zł brutto. Urządzenia Termex/Frenox dobieramy do konkretnego kanału, wydajności, mocy i sposobu sterowania.

MarkaTermex / Frenox

RodzinaCNS

CenaCena w sklepie: od 3 315 zł brutto

Dostępnośćna zamówienie / po potwierdzeniu

Dobór techniczny: przed sprzedażą potwierdzamy wymiary kanału, przepływ powietrza, moc grzewczą lub chłodniczą, medium, zasilanie, zabezpieczenia, automatykę, czujniki i dostęp serwisowy. Dla urządzeń 400 V doprecyzowujemy układ zasilania, np. 3L/PE albo 3L/N/PE zgodnie z dokumentacją. **Ważne:** cenniki producenta podają ceny netto. W sklepie pokazujemy ceny brutto z VAT 23%, zaokrąglone do pełnych złotych. Przy wykonaniach nietypowych, nierdzewnych, epoksydowanych, wysokotemperaturowych lub projektowych wymagana jest indywidualna wycena.

Warianty z cennika producenta

Wariant / typ	Cena brutto 1
CNS - 40 x 20 - III - 3 / 4 " 400x200 3/4"	3 315 zł
CNS - 40 x 30 - III - 3 / 4 " 400x300 3/4"	3 902 zł
CNS - 50 x 25 - III - 3 / 4 " 500x250 3/4"	4 023 zł
CNS - 50 x 30 - III - 3 / 4 " 500x300 3/4"	4 531 zł
CNS - 60 x 30 - III - 3 / 4 " 600x300 3/4"	4 882 zł
CNS - 60 x 35 - III - 3 / 4 " 600x350 3/4"	5 167 zł
CNS - 60 x 40 - III - 3 / 4 " 600x400 3/4"	5 628 zł
CNS - 70 x 40 - III - 1 " 700x400 1"	5 994 zł
CNS - 80 x 50 - III - 1 " 800x500 1"	7 010 zł
CNS - 100 x 50 - III - 1 " 1000x500 1"	7 724 zł
CNS - 40 x 20 - IV - 3 / 4 " 400x200 3/4"	3 759 zł
CNS - 40 x 30 - IV - 3 / 4 " 400x300 3/4"	4 651 zł
CNS - 50 x 25 - IV - 3 / 4 " 500x250 3/4"	4 892 zł
CNS - 50 x 30 - IV - 3 / 4 " 500x300 3/4"	4 947 zł
CNS - 60 x 30 - IV - 3 / 4 " 600x300 3/4"	5 381 zł
CNS - 60 x 35 - IV - 3 / 4 " 600x350 3/4"	5 696 zł
CNS - 60 x 40 - IV - 3 / 4 " 600x400 3/4"	6 387 zł
CNS - 70 x 40 - IV - 1 " 700x400 1"	6 822 zł
CNS - 80 x 50 - IV - 1 " 800x500 1"	8 015 zł
CNS - 100 x 50 - IV - 1 " 1000x500 1"	8 826 zł

Zastosowanie

- systemy wentylacyjne, centrale nawiewne i wyciągowe, kanały okrągłe lub prostokątne
- obiekty techniczne, przemysłowe, usługowe, warsztaty, magazyny i instalacje HVAC
- dobór pod konkretny przepływ, medium i automatykę, a nie tylko po nazwie urządzenia

Dokumenty i źródło

Strona producenta	Termex - karta rodziny CNS
Cennik PDF	CNS.pdf

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po cenie?

Nie. Cena jest punktem startu. Ostateczny wariant zależy od mocy, wymiarów kanału, przepływu, medium, zasilania i sterowania.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy i serwisujemy urządzenia. Przy instalacjach elektrycznych sprawdzamy zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TTM-S moc / rozmiar: Termex CNS - 40 x 20 - III - 3 / 4 " 400x200 3/4" , Technotherm VPS-Z Plus - termostat wbudowany , Technotherm VPS-Z RF - termostat radiowy , Technotherm VPS-Z DSM - sterowanie internetowe , Termex CNS - 50 x 30 - III - 3 / 4 " 500x300 3/4" , Termex CNS - 40 x 30 - IV - 3 / 4 " 400x300 3/4" , Termex CNS - 60 x 30 - III - 3 / 4 " 600x300 3/4" , Termex CNS - 50 x 25 - IV - 3 / 4 " 500x250 3/4" , Termex CNS - 50 x 30 - IV - 3 / 4 " 500x300 3/4" , Termex

CNS - 60 x 35 - III - 3 /4 " 600x350 3/4" , Termex CNS - 60 x 30 - IV - 3 /4 " 600x300 3/4" , Technotherm SPH kolor biały , Technotherm SPH kolor antracyt , Termex CNS - 70 x 40 - III - 1 " 700x400 1" , Termex CNS - 60 x 40 - IV - 3 /4 " 600x400 3/4" , Termex CNS - 70 x 40 - IV - 1 " 700x400 1" , Termex CNS - 80 x 50 - III - 1 " 800x500 1" , Termex CNS - 100 x 50 - III - 1 " 1000x500 1" , Termex CNS - 80 x 50 - IV - 1 " 800x500 1" , Termex CNS - 100 x 50 - IV - 1 " 1000x500 1"