

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/filtr-f7-waller-64-i-waller-wi-fi-reventon-p-5920.html>



# Filtr F7 WALLER 64 i WALLER Wi-Fi - Reventon

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 245 zł           |
| Cena netto       | 199 zł           |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 3 dni            |
| Numer katalogowy | FEU7-WALLER-2448 |
| Kod producenta   | FEU7-WALLER-2448 |
| Kod EAN          | 5902860115755    |

## Opis produktu

### Filtr F7 WALLER 64 i WALLER Wi-Fi - Reventon

Filtr ISO ePM1 >= 50% / F7 do rekuperatorów Reventon WALLER 64 oraz WALLER Wi-Fi. Wymianę filtra dobieramy do warunków pracy, zapylenia i zaleceń producenta.

**Kod producenta:** FEU7-WALLER-2448 | **EAN:** 5902860115755

[Dokumentacja techniczna WALLER](#)

PORÓWNAJCE WYKONANIE INTEREX KATOWICE

## Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

**Pokój lub mieszkanie**Najczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

**Remont bez kanałów**VLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

**Sale i obiekty**VRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

### Szybkie porównanie serii

| Seria             | Zastosowanie                          | Przepływ powietrza  | Sterowanie / odzysk / filtracja             | Wymiary i montaż                        | Cena w sklepie |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| VLR 70 L Trend EU | pokój, mieszkanie, modernizacja przez | 20/30/40/49/70 m³/h | odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami | ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg | od 1 845,00 zł |

| Seria                      | Zastosowanie                                                                                | Przepływ powietrza                                  | Sterowanie / odzysk / filtracja                                                                       | Wymiary i montaż                                                                                          | Cena w sklepie           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | ścianę zewnętrzną                                                                           |                                                     | VLR 70-2/4/8 CU;<br>zasilanie 24 V                                                                    |                                                                                                           |                          |
| <b>LWE 40</b>              | mieszkania i małe lokale;<br>system z obudową<br>ścianą i sterowaniem<br>ZLWE               | 20-70 m³/h; w trybie<br>naprzemiennym 10-35<br>m³/h | odzysk ciepła do 93%;<br>zasilanie 24 V; wymagany<br>dobór tunelu i automatyki                        | ok. 258 x 258 x 550 mm;<br>otwór min. Ø200 lub 185<br>x 185 mm; ściana<br>300-550 mm; masa ok.<br>4,25 kg | od 5 891,70 zł           |
| <b>Dimplex DL 40</b>       | pojedyncze<br>pomieszczenie;<br>modernizacja i praca<br>przez ścianę zewnętrzną             | do 40 m³/h                                          | system DL 40 dobierany<br>jako jednostka i zestawy<br>montażowe B/N;<br>sprawdzić wariant<br>kompletu | wymiary zależne od<br>wariantu zestawu; dla<br>jednostki kompaktowej<br>ok. 155 x 155 x 260 mm            | od 1 814,25 zł           |
| <b>Dimplex DL 50</b>       | pojedyncze<br>pomieszczenie;<br>nawiew/wywiew z<br>odzyskiem ciepła                         | 15/30/45/55 m³/h                                    | odzysk ciepła do 87%;<br>zasilanie 230 V; warianty<br>z panelem i przejściem<br>ściennym              | ok. 340 x 340 x 320 mm<br>dla jednostki; min.<br>grubość ściany ok. 320<br>mm; masa ok. 4 kg              | jednostki od 5 541,15 zł |
| <b>Zehnder ComfoAir 70</b> | jedno pomieszczenie albo<br>dwa sąsiednie<br>pomieszczenia przez<br>dodatkowe przyłącze     | do 60 m³/h                                          | entalpiczny wymiennik<br>krzyżowo-<br>przeciwprądowy; odzysk<br>ciepła do 89%; filtry G4,<br>opcja F7 | ok. 660 x 440 x 145 mm;<br>przejście ścienne DN 250;<br>bez odprowadzenia<br>kondensatu                   | 6 762,64 zł              |
| <b>VRL-W 100 P</b>         | nowy rekuperator<br>decentralny do<br>pomieszczeń ze ścianą<br>zewnętrzną                   | 14-100 m³/h                                         | odzysk ciepła do 94%;<br>bardzo cicha praca;<br>wielostopniowa filtracja;<br>praca bez kanałów        | masa modułu ok. 4,52 kg;<br>elementy ścienne<br>dobierane osobno                                          | moduły od 1 180,00 zł    |
| <b>LA 100</b>              | lokalny wywiew, np.<br>łazienka/kuchnia; nie jest<br>pełną rekuperacją<br>nawiewno-wywiewną | ok. 20-100 m³/h                                     | moduły wywiewne<br>natynkowe i podtynkowe;<br>dobierać z automatyką i<br>elementami ściennymi         | wymiary zależne od<br>wariantu LA 100 A/U/UB                                                              | od 2 337,00 zł           |
| <b>VRL-C 300</b>           | sale, biura, lokale<br>usługowe, obiekty<br>edukacyjne i<br>konferencyjne                   | do 300 m³/h                                         | odzysk ciepła,<br>automatyka, czujniki<br>CO2/ruchu i BMS jako<br>opcje systemowe                     | ok. 407 x 585 x 1202<br>mm; wariant G/D oraz<br>Trend/Premium wg<br>projektu                              | od 43 997,10 zł          |
| <b>VRL-C 870</b>           | duże sale i obiekty o<br>wysokim<br>zapotrzebowaniu na<br>wymianę powietrza                 | 300-870 m³/h                                        | odzysk ciepła, tryby<br>automatyczne, możliwa<br>integracja BMS; wariant<br>kratka G albo kanał D     | ok. 507 x 902 x 1688<br>mm; masa ok. 140 kg                                                               | od 70 835,70 zł          |

## Modele i zestawy dostępne w sklepie

| Grupa                                     | Model / karta produktu                                                                  | Charakter produktu                         | Cena brutto  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">VLR 70 I Trend EU - STIEBEL ELTRON</a>                                      | pojedyncza jednostka VLR 70                | 1 845,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON</a>                                   | zestaw VLR 70-2 comfort                    | 4 366,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik   | 2 890,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik  | 4 366,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik  | 6 642,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik  | 8 487,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik | 10 393,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik | 12 238,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik | 14 083,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik | 15 928,00 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40 - Stiebel Eltron</a>                                                 | pojedyncza jednostka LWE 40                | 5 891,70 zł  |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                   | zestaw LWE 40-2 comfort                    | 14 944,50 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                   | zestaw LWE 40-4 comfort                    | 27 625,80 zł |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny</a>                              | jednostka / element systemu DL 40          | 1 814,25 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny</a>                            | zestaw DL 40 BSet                          | 8 610,00 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny</a>                          | zestaw DL 40 BSet E                        | 7 052,82 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny</a>                            | zestaw DL 40 NSet                          | 8 717,01 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny</a>                          | zestaw DL 40 NSet E                        | 7 161,06 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 QP - rekuperator</a>                                          | element systemu DL 50 QP                   | 1 281,66 zł  |

| Grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model / karta produktu                                                                                                             | Charakter produktu                     | Cena brutto  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">decentralny</a><br><a href="#">Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny</a>                                         | element systemu DL 50 Q2P              | 1 408,35 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">decentralny</a><br><a href="#">Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny</a>                                           | element systemu DL 50 R                | 2 726,91 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">decentralny</a><br><a href="#">Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny</a>                                          | element systemu DL 50 RP               | 1 924,95 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">decentralny</a><br><a href="#">Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny</a>                                         | jednostka DL 50 WA2                    | 5 541,15 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">decentralny</a><br><a href="#">Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny</a>                                         | jednostka DL 50 WE2                    | 5 670,30 zł  |
| Zehnder ComfoAir 70                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder</a>                                                                      | pojedyncza jednostka ComfoAir 70       | 6 762,64 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                       | moduł systemu VRL-W 100                | 2 706,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                    | element wykonawczy/systemowy VRL-W 100 | 1 180,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                           | moduł wywiewny LA 100 natynkowy        | 2 472,30 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                          | moduł wywiewny LA 100 podtynkowy       | 2 337,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                         | moduł wywiewny LA 100 UB               | 2 724,45 zł  |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>     | VRL-C 300 G Trend - obiektowy          | 43 997,10 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a> | VRL-C 300 G Premium - obiektowy        | 52 496,40 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>     | VRL-C 870 G Trend - obiektowy          | 70 835,70 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a> | VRL-C 870 G Premium - obiektowy        | 82 938,90 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>             | VRL-C 870 D Trend - obiektowy          | 71 229,30 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>         | VRL-C 870 D Premium - obiektowy        | 83 332,50 zł |
| Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza. |                                                                                                                                    |                                        |              |

## Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Dokumentacja techniczna producenta - reventon waller dokumentacja techniczna](#)

**Wytyczne Interex Katowice:** przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.