

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zehnder-grzałka-elektryczna-ihd-design-p-6235.html>



Zehnder grzałka elektryczna IHD Design

Cena brutto	1 430 zł
Cena netto	1 163 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	60 dni
Numer katalogowy	ZEHNDER-ZEHNDER-GRZĄŁKA-ELEKTRYCZNA-IHD-DESIGN
Kod producenta	ZEHNDER-ZEHNDER-GRZĄŁKA-ELEKTRYCZNA-IHD-DESIGN

Opis produktu

Zehnder 2026: zastosowanie, dobór, sterowanie i dokumentacja

Zehnder grzałka elektryczna IHD Design to produkt z oferty Zehnder wymagający doboru wariantu przed zamówieniem. Interex Katowice potwierdza parametry techniczne, kompletację, cenę i termin realizacji przed przyjęciem zamówienia.

Zastosowanie	Grzałka elektryczna do wybranych grzejników Zehnder; stosowana do pracy elektrycznej lub jako element wspomagający, gdy producent dopuszcza takie połączenie z konkretnym modelem grzejnika.
Dobór techniczny	Dobór obejmuje: wymiar, moc, kolor, wykonanie, typ grzałki lub sterowania, miejsce montażu, zasilanie 230 V, zabezpieczenie obwodu i zgodność z dokumentacją producenta.
Dostępność	produkt Zehnder na zamówienie, zwykle 30-60 dni po potwierdzeniu wariantu
Cena	Cena zależy od wariantu: wymiaru, mocy, koloru, wykonania, sterowania oraz aktualnego cennika Zehnder. Cena w sklepie jest punktem odniesienia dla wariantu bazowego lub dotychczasowej oferty; finalną cenę potwierdzamy przed zamówieniem.
Kolory	Zehnder oferuje paletę kolorów i powierzchni. Kolor, dopłatę, czas produkcji i zgodność z danym modelem potwierdzamy według aktualnej karty kolorów Zehnder.
Sterowanie	IHE Easy, IHC Control i IHD Design różnią się sposobem obsługi, funkcjami i kompatybilnością. Dobieramy typ grzałki, moc, stronę montażu oraz sterowanie do konkretnego grzejnika.
Instrukcje i karty	Na karcie produktu są podpisane dokumenty: katalog/cennik, karta produktu lub rodziny, karta kolorów, sterowanie grzałek i karta doboru Interex. Pliki należy sprawdzić przed montażem i zamówieniem.
Montaż	Przed montażem sprawdzamy zasilanie 230 V, strefy łazienkowe, zabezpieczenia, prowadzenie przewodu, sposób mocowania, masę urządzenia, instrukcję producenta i warunki gwarancji.

Dokumentacja i źródła

- [Zehnder katalog i cennik grzejników dekoracyjnych 2026 - kopia Interex](#)
- [Zehnder katalog i cennik grzejników dekoracyjnych 2026 - producent](#)
- [Zehnder - oficjalna karta produktu / rodziny](#)
- [Zehnder karta kolorów 2026](#)
- [Zehnder platforma grzałek IHE / IHC / IHD](#)
- [Interex - dobór sterowania elektrycznego Zehnder](#)

\n

Zehnder grzałka elektryczna IHD Design

Produkt Zehnder na zamówienie. Orientacyjny czas realizacji: **30-60 dni**. Cena katalogowa netto zależy od wariantu: wymiaru, mocy, koloru, wykonania i sterowania. Finalną cenę potwierdzamy przed zamówieniem.

Cecha	Wartość
Typ	grzałka elektryczna / akcesorium Zehnder
Linia	Zehnder
Zastosowanie	dobór według zastosowania
Sterowanie	IHD Design
Zakres mocy	300-1200 W
Zakres wymiarów	wymiary wg wariantu
Wykonanie	wykonanie wg wariantu
Cena katalogowa	930 zł netto
Termin	około 30-60 dni

Jak dobieramy wariant

W rodzinach Zehnder jeden produkt obejmuje kilka wariantów katalogowych. Do oferty dobieramy konkretny model po potwierdzeniu wymiaru, mocy elektrycznej, koloru, wykonania oraz sterowania. Zakres cen pochodzi z oficjalnego cennika Zehnder Polska 2026 dla grzejników dekoracyjnych; wartości podane są netto, bez VAT.

Opis producenta

Grzałka IHD Design to nowoczesne rozwiązanie grzewcze, które można zastosować zarówno w grzejniku 100% elektrycznym jak i zamontować jako dodatkowy element grzewczy w grzejniku wodnym. Zaprojektowana z myślą o wszechstronności, idealnie komponuje się z kolorem i stylem grzejnika. Dzięki takim funkcjom jak regulacja temperatury powierzchni, grzałka IHD Design zapewnia komfort i łatwość obsługi. Sterowanie jest niezwykle proste – za pomocą bezprzewodowego pilota RCE lub aplikacji Zehnder Connect na smartfonie. W zestawie znajduje się skrócona instrukcja umożliwiająca szybką konfigurację. W przypadku zakupu osobno wymagana jest profesjonalna instalacja. Ciesz się inteligentnym ogrzewaniem dzięki grzałce IHD Design, która poprawia zarówno funkcjonalność, jak i styl Twojego domu.

Dane techniczne / warianty katalogowe

Dane wymiarowe, moc i sterowanie wymagają potwierdzenia po wskazaniu konkretnego wariantu katalogowego Zehnder.

Dokumentacja i dobór

Dokumentację producenta i instrukcję montażową przypisujemy do potwierdzonego wariantu urządzenia. Dla produktów Zehnder istotny jest dobór: wymiaru, mocy, koloru, typu grzałki lub sterowania oraz sposobu montażu.

Źródło danych: [karta produktu Zehnder](#).

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i uzgodnienie terminu realizacji. Produkt sprowadzany na zamówienie.

Ceny wariantów Interex - Zehnder grzałka elektryczna IHD Design

Cena w sklepie od 1 163 zł netto (1 430 zł brutto). Ceny dotyczą wybranych wariantów katalogowych. Finalną ofertę potwierdzamy po wyborze wymiaru, koloru, sterowania i dostępności.

Model	Wymiar / moc	Wykonanie	Cena katalogowa netto	Cena netto
IHD Design	300/600/900/1200 W	RCE / aplikacja Zehnder Connect	930 zł	1 163 zł

Ceny są cenami ofertowymi Interex dla wybranych wariantów katalogowych. Dostępność, kolor, podłączenie, strona grzałki i termin 30-60 dni wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Cechy techniczne i dobór

Typ urządzenia	sterownik grzałki elektrycznej
Zasilanie	230 V
Moc elektryczna	do sterowania grzałką wg wariantu
Wysokość	osprzęt sterujący
Szerokość	osprzęt sterujący
Wykonanie	design / chrom wg wariantu
Sterowanie	komfortowe sterowanie grzejnikiem elektrycznym

Stopień ochrony	wg dokumentacji producenta
Termin realizacji	około 30-60 dni
Zastosowanie	łazienka, grzejnik dekoracyjny elektryczny
Cena netto od	1 163 zł netto / 1 430 zł brutto

Uwaga: jeden produkt obejmuje rodzinę wariantów. Do zamówienia dobieramy konkretny wymiar, moc, kolor, stronę podłączenia i sterowanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant / moc grzejnika Zehnder: IHD Design | 300/600/900/1200 W | RCE / aplikacja Zehnder Connec

Zehnder - grzejniki elektryczne i wentylacja

Dobór techniczny Zehnder: grzejniki elektryczne, sterowanie, kolory i wentylacja.