

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zehnder-charleston-electric-p-6238.html>

Zehnder Charleston Electric

Cena brutto	5 843 zł
Cena netto	4 750 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	60 dni
Numer katalogowy	ZEHNDER-ZEHNDER-CHARLESTON-ELECTRIC
Kod producenta	ZEHNDER-ZEHNDER-CHARLESTON-ELECTRIC

Opis produktu

Zehnder 2026: zastosowanie, dobór, sterowanie i dokumentacja

Zehnder Charleston Electric to produkt z oferty Zehnder wymagający doboru wariantu przed zamówieniem. Interex Katowice potwierdza parametry techniczne, kompletację, cenę i termin realizacji przed przyjęciem zamówienia.

Zastosowanie	Elektryczny grzejnik kolumnowy do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych; dobierany według strat ciepła, miejsca montażu, liczby kolumn, wysokości, szerokości i wariantu sterowania.
Dobór techniczny	Dobór obejmuje: wymiar, moc, kolor, wykonanie, typ grzałki lub sterowania, miejsce montażu, zasilanie 230 V, zabezpieczenie obwodu i zgodność z dokumentacją producenta.
Dostępność	produkt Zehnder na zamówienie, zwykle 30-60 dni po potwierdzeniu wariantu
Cena	Cena zależy od wariantu: wymiaru, mocy, koloru, wykonania, sterowania oraz aktualnego cennika Zehnder. Cena w sklepie jest punktem odniesienia dla wariantu bazowego lub dotychczasowej oferty; finalną cenę potwierdzamy przed zamówieniem.
Kolory	Zehnder oferuje paletę kolorów i powierzchni. Kolor, dopłatę, czas produkcji i zgodność z danym modelem potwierdzamy według aktualnej karty kolorów Zehnder.
Sterowanie	Wariant sterowania zależy od serii grzejnika i grzałki: IHE Easy, IHC Control, IHD Design, RCE lub sterowanie producenta. Przed ofertą potwierdzamy kompatybilność z wybranym modelem.
Instrukcje i karty	Na karcie produktu są podpięte dokumenty: katalog/cennik, karta produktu lub rodziny, karta kolorów, sterowanie grzałek i karta doboru Interex. Pliki należy sprawdzić przed montażem i zamówieniem.
Montaż	Przed montażem sprawdzamy zasilanie 230 V, strefy łazienkowe, zabezpieczenia, prowadzenie przewodu, sposób mocowania, masę urządzenia, instrukcję producenta i warunki gwarancji.

Dokumentacja i źródła

- [Zehnder katalog i cennik grzejników dekoracyjnych 2026 - kopia Interex](#)
- [Zehnder katalog i cennik grzejników dekoracyjnych 2026 - producent](#)
- [Zehnder - oficjalna karta produktu / rodziny](#)
- [Zehnder karta kolorów 2026](#)
- [Zehnder platforma grzałek IHE / IHC / IHD](#)
- [Interex - dobór sterowania elektrycznego Zehnder](#)
- [Zehnder Charleston Electric - folder promocyjny](#)

\n

Zehnder Charleston Electric

Produkt Zehnder na zamówienie. Orientacyjny czas realizacji: **30-60 dni**. Cena katalogowa netto zależy od wariantu: wymiaru, mocy, koloru, wykonania i sterowania. Finalną cenę potwierdzamy przed zamówieniem.

Cecha	Wartość
Typ	grzejnik elektryczny Zehnder
Linia	Zehnder
Zastosowanie	Łazienka, Pokój
Sterowanie	fabryczny wariant elektr. GF
Zakres mocy	500-2000 W
Zakres wymiarów	wys. 300-600 mm, szer. 460-1242 mm
Wykonanie	3-kolumnowy / 5-kolumnowy
Cena katalogowa	3 800-7 202 zł netto
Termin	około 30-60 dni

Jak dobieramy wariant

W rodzinach Zehnder jeden produkt obejmuje kilka wariantów katalogowych. Do oferty dobieramy konkretny model po potwierdzeniu wymiaru, mocy elektrycznej, koloru, wykonania oraz sterowania. Zakres cen pochodzi z oficjalnego cennika Zehnder Polska 2026 dla grzejników dekoracyjnych; wartości podane są netto, bez VAT.

Opis producenta

Oryginał wśród grzejników rurowych jest rozwiązaniem wydajnym i uniwersalnym, zachwycającym pod względem kształtu, funkcjonalności oraz komfortu użytkowania. Konstrukcja modułowa nadaje grzejnikowi Zehnder Charleston ponadczasowy i elegancki wygląd. Grzejnik żeberkowy oddaje ciepło przez łagodne promieniowanie, zamieniając obszar wnętrza w oazę dobrego samopoczucia. Zehnder Charleston oferuje dużą różnorodność modeli. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.

Dane techniczne / warianty katalogowe

Model 3-kolumnowy
Model
mm
NZ-060-053/GF
NZ-060-062/GF
NZ-060-076/GF
NZ-060-089/GF
NZ-060-103/GF
NZ-060-131/GF
H = wysokość, HT = wysokość całkowita, L = długość, T = głębokość
Model 5-kolumnowy
Model
mm
NZ-030-100/GF

H = wysokość, HT = wysokość całkowita, L = długość, T = głębokość

Dokumentacja i dobór

Dokumentację producenta i instrukcję montażową przypisujemy do potwierdzonego wariantu urządzenia. Dla produktów Zehnder istotny jest dobór: wymiaru, mocy, koloru, typu grzałki lub sterowania oraz sposobu montażu.

Źródło danych: [karta produktu Zehnder](#).

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i uzgodnienie terminu realizacji. Produkt sprowadzany na zamówienie.

Ceny wariantów Interex - Zehnder Charleston Electric

Cena w sklepie od 4 750 zł netto (5 843 zł brutto). Ceny dotyczą wybranych wariantów katalogowych. Finalną ofertę potwierdzamy po wyborze wymiaru, koloru, sterowania i dostępności.

Model	Wymiar / moc	Wykonanie	Cena katalogowa netto	Cena netto
NZ3-060-050/GF	600 x 502 mm, 500 W	RAL 9016	3 800 zł	4 750 zł
NZ3-060-128/GF	600 x 1284 mm, 2000 W	RAL 9016	7 202 zł	9 003 zł
NZ2-180-058/GF	1800 x 594 mm, 1500 W	RAL 9016	5 889 zł	7 361 zł
NZ5-030-096/GF	300 x 962 mm, 1000 W	RAL 9016	6 297 zł	7 871 zł

Ceny są cenami ofertowymi Interex dla wybranych wariantów katalogowych. Dostępność, kolor, podłączenie, strona grzałki i termin 30-60 dni wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

Cechy techniczne i dobór

Typ urządzenia	grzejnik dekoracyjny 100% elektryczny
Zasilanie	230 V
Moc elektryczna	500-2000 W
Wysokość	300-600 mm
Szerokość	460-1242 mm
Wykonanie	3-kolumnowy / 5-kolumnowy
Sterowanie	fabryczny wariant elektryczny GF, dobór wg zamówienia
Stopień ochrony	wg dokumentacji producenta
Termin realizacji	około 30-60 dni
Zastosowanie	pokój, łazienka, wnętrza mieszkalne
Cena netto od	4 750 zł netto / 5 843 zł brutto

Uwaga: jeden produkt obejmuje rodzinę wariantów. Do zamówienia dobieramy konkretny wymiar, moc, kolor, stronę podłączenia i sterowanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant / moc grzejnika Zehnder: NZ2-180-058/GF | 1800 x 594 mm, 1500 W | RAL 9016 , NZ3-060-050/GF | 600 x 502 mm, 500 W | RAL 9016 , NZ3-060-128/GF | 600 x 1284 mm, 2000 W | RAL 9016 , NZ5-030-096/GF | 300 x 962 mm, 1000 W | RAL 9016

Zehnder - grzejniki elektryczne i wentylacja

Dobór techniczny Zehnder: grzejniki elektryczne, sterowanie, kolory i wentylacja.