

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/deviflex-18t-p-6760.html>

DEVIflex 18T

Cena brutto	306 zł
Cena netto	249 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEVI-DEVIFLEX-18T
Kod producenta	DEVI-DEVIFLEX-18T

Opis produktu

DEVIflex 18T

system ogrzewania elektrycznego DEVI / Danfoss w ofercie Interex Katowice. Produkt główny obejmuje rodzinę wariantów katalogowych; konkretną moc, długość albo komplet wybiera się w kaflach wariantu tak jak w piecach akumulacyjnych SHF.

Zastosowanie

Dobór zależy od konkretnego wariantu, mocy, miejsca pracy i sposobu sterowania.

Opis techniczny

- Produkt należy dobrać do strat ciepła, warunków montażu, zabezpieczeń elektrycznych i wymaganej temperatury pracy.
- Wariant wybierany jest w kaflach jak w produktach SHF; cena właściwa dla wariantu jest liczona z kombinacji magazynowej.
- Przed montażem należy sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz zachować pomiary do dokumentacji odbiorowej.

Dobór wariantu

Dobieramy nie nazwę ogólną, tylko konkretny kod producenta. Przy doborze sprawdzamy:

- kod producenta
- moc i długość albo powierzchnia
- miejsce montażu
- temperatura pracy
- sterownik i czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi

- Montaż wykonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie wolno skracać przewodów stałoporowych. Długość i moc dobiera się przed zakupem.
- Układ wymaga dobranego zabezpieczenia nadprądowego, różnicowoprądowego i regulatora temperatury, jeżeli przewiduje to projekt.

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

Warianty katalogowe i ceny

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
----------------	------------	---------	-----	---------	--------------	-----------	--------	------------	-------------

Kod producenta	EAN / GTIN	Wariant	Moc	Długość	Powierzchnia	Jednostka	Termin	Cena netto	Cena brutto
140F1235	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 130W 230V 7.3m	130 W	7.3 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	249,11 zł	306,41 zł
140F1236	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 180W 230V 10m	180 W	10 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	312,57 zł	384,46 zł
140F1237	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 270W 230V 15m	270 W	15 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	326,16 zł	401,18 zł
140F1401	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 310W 230V 17.5m	310 W	17.5 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	332,88 zł	409,44 zł
140F1238	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 395W 230V 22m	395 W	22 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	376,74 zł	463,39 zł
140F1239	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 535W 230V 29m	535 W	29 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	411,53 zł	506,18 zł
140F1240	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 615W 230V 34m	615 W	34 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	437,35 zł	537,94 zł
140F1241	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 680W 230V 37m	680 W	37 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	468,38 zł	576,11 zł
140F1242	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 820W 230V 44m	820 W	44 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	509,11 zł	626,21 zł
140F1246	-	Kabel grzewczy DEVIflex 18T 1340W 230V 74m	1340 W	74 m	-	szt.	dostępne szybko / zwykle 24 h po potwierdzeniu	764,79 zł	940,69 zł

Uwagi montażowe Interex

Przed zamówieniem warto potwierdzić długość obwodu, warstwy posadzki lub izolacji, typ regulatora, sposób prowadzenia czujnika i zabezpieczenia w rozdzielnicach. Przy systemach przeciwbłodzeniowych sprawdzamy też odpływ wody, miejsce czujników oraz logiczny podział na obwody.

Interex Katowice: dobór techniczny, sprzedaż, kompletacja i wsparcie przy uruchomieniu. Uprawnienia: SEP E i D.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mata / kabel grzewczy DEVI: moc 130 W / 7.3 m / 140F1235 , moc 180 W / 10 m / 140F1236 , moc 270 W / 15 m /

140F1237 , moc 310 W / 17.5 m / 140F1401 , moc 395 W / 22 m / 140F1238 , moc 535 W / 29 m / 140F1239 , moc 615 W / 34 m / 140F1240 , moc 680 W / 37 m / 140F1241 , moc 820 W / 44 m / 140F1242 , moc 1340 W / 74 m / 140F1246

Termostat DEVI: Brak termostatu , Termostat DEVIreg Basic , Termostat DEVIreg Room , Termostat DEVIreg Touch - biały , Termostat DEVIreg Touch - czarny , Termostat DEVIreg-330 5-45°C , Termostat DEVIreg-316 DIN