

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-238728-grzalka-element-grzejny-grzalka-dodatkowa-1-5kw-do-shf-shs-p-7622.html>



STIEBEL ELTRON 238728 grzałka / element grzejny - Grzałka dodatkowa 1,5kW do SHF/SHS

Cena brutto	756 zł
Cena netto	615 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	238728
Kod producenta	238728
Kod producenta	238728

Opis produktu

Piece akumulacyjne Stiebel Eltron SHF / SHS / SHL

Wybierz piec, sterowanie i akcesoria w jednej tabeli

SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.

Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż](#) [Tabela SHF / SHS / SHL](#) [Akcesoria i sterowanie](#) [Filmy i realizacje](#)

SHF kompaktowy piec z dużą masą akumulacyjną, dobry do klasycznego montażu stojącego **SHS** płaska obudowa i mniejsza głębokość, gdy liczy się miejsce oraz estetyka **SHL** niski piec pod okna i parapety, przy ograniczonej wysokości montażu

Sterowanie i montaż Tybox 137 jako minimum, Senz WiFi opcjonalnie, montaż od 1400 zł i 5 lat gwarancji na montaż

Najbezpieczniej kupić piec razem z montażem Interex

Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia. Dlatego dla klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.

To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montażu, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.

Sterowanie: minimum Tybox 137

Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137 jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.

- Piec ma własny zegar ładowania i termostat, ale codzienna obsługa panelu nisko przy podłodze, około 40 cm, bywa uciążliwa.
- Brak wygodnego podtrzymania i konieczność schylania się do panelu potrafią przeszkadzać szczególnie osobom

starszym.

- Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555.

SHF Klasyczny kompaktowy piec akumulacyjny. Dobry, gdy potrzeba dużej mocy i trwałego rozwiązania stojącego.

SHS Płaska obudowa i mniejsza głębokość. Przydatny tam, gdzie liczy się estetyka i oszczędność miejsca.

SHL Niski piec pod parapety i okna. Dobry, gdy wysokość jest ograniczona, a potrzebna jest duża pojemność cieplna.

Montaż od 1400 zł Sprawdzamy zasilanie, zabezpieczenia, taryfe, sterowanie, nośność posadzki i dojście do wniesienia. Dojazd, wniesienie i akcesoria są wyceniane osobno.

Dom drewniany, poddasze, lekki strop: przed zakupem trzeba potwierdzić nośność podłoża, stabilne ustawienie, odległości montażowe, zasilanie i warunki ppoż. Piec z wkładem akumulacyjnym może ważyć od ok. 72 kg do ponad 360 kg, dlatego nie dobieramy go jak zwykłego grzejnika panelowego.

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200175 <u>SHF 2000</u>	1,5-2,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	605 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 116 kg	2 790,00zł ² 268,29zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
kompaktowy model do mniejszych pomieszczeń					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200176 <u>SHF 3000</u>	2,25-3,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	780 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 166 kg	3 290,00zł ² 674,80zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
uniwersalny wybór do typowego pokoju					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200177 <u>SHF 4000</u>	3,0-4,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	955 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 216 kg	3 875,00zł ³ 150,41zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
większa moc przy zwartej obudowie					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200178 <u>SHF 5000</u>	3,75-5,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 266 kg	4 310,01zł ³ 504,07zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
większe pomieszczenia i wyższe straty ciepła					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200179 <u>SHF 6000</u>	4,5-6,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1305 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 316 kg	5 415,00zł ⁴ 402,44zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
strefy o dużym zapotrzebowaniu na ciepło					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200180 <u>SHF 7000</u>	5,25-7,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 366 kg	6 025,00zł ⁴ 898,37zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
najmocniejszy SHF, duże obciążenia cieplne					
SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHS PŁASKI & MIDDOT; NR KAT. 200181 <u>SHS 1200</u>	0,9-1,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	580 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 72 kg	3 750,00zł ³ 048,78zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
płytki obudowa do małej strefy					
	SHS PŁASKI & MIDDOT; NR KAT. 200182 <u>SHS 1800</u>	1,35-1,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	741 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 102 kg	3 850,00zł ³ 130,08zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	wąskie wnętrza i mała głębokość SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200183 SHS 2400	1,8-2,4 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	902 x 546 x 218 mm wymiary masa z wkładami: 133 kg	4 420,01 zł 3 593,50 zł netto	kartainstrukcja Do koszyka
	typowy pokój przy ograniczonej głębokości SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200184 SHS 3000	2,25-3,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1063 x 546 x 218 mm wymiary masa z wkładami: 163 kg	4 670,00 zł 3 796,75 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	większa powierzchnia przy smukłej formie SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200185 SHS 3600	2,7-3,6 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1224 x 546 x 218 mm wymiary masa z wkładami: 194 kg	5 150,00 zł 4 186,99 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	płaski piec do większych pomieszczeń SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200186 SHS 4200	3,15-4,2 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1385 x 546 x 218 mm wymiary masa z wkładami: 225 kg	5 800,00 zł 4 715,45 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	większa strefa, nadal mała głębokość SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200187 SHS 4800	3,6-4,8 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,70 kW	1546 x 546 x 218 mm wymiary masa z wkładami: 255 kg	6 400,00 zł 5 203,25 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	szeroki i płaski model o dużej mocy SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200304 SHL 3500	2,6-3,5 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 490 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 195 kg	5 300,00 zł 4 308,94 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	niski piec pod okna i parapety SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200305 SHL 5000	3,75-5,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 490 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 267 kg	6 920,00 zł 5 626,02 zł netto	zobacz w sklepie kartainstrukcja Do koszyka
	niski, szeroki, mocny model pod okna				zobacz w sklepie kartainstrukcja

Montaż od 1400 zł

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.

5 lat gwarancji na montaż

Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.

Film instruktażowy

Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
	KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182028 ZWVK 1	gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają	897,90 zł 730,00 zł netto	Do koszyka

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
	konsola Vario do ustawienia pieca z prześwitem nad podłogą	podniesienia urządzenia		zobacz w sklepie kartaPDF
	KONSOLA / USTAWIENIE &MIDDOT; NR KAT. 182102 ZWVK 2	przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem	879,45zł 715,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	konsola Vario do ustawienia pieca akumulacyjnego z prześwitem			kartaPDF
Sterowanie pokojowe i internetowe				
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 223344 RTA-S UP	do klasycznego sterowania temperatura w pomieszczeniu	399,75zł 325,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 231061 RTA-S2	gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe	270,60zł 220,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 238912 RTU-TC	do dokładniejszego sterowania komfortem	1 377,60zł 1 120,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073 Tybox 137	gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora	420,00zł 341,46zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartaInstrukcja
	beprzewodowy regulator pokojowy			zobacz w sklepie kartaInstrukcja
Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja)				
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238723 0,35 kW	do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego	602,70zł 490,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238724 0,5 kW	do dogrzewania poza oknem ładowania	615,00zł 500,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238725 0,8 kW	gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu	627,30zł 510,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238726 1,0 kW	do większych pomieszczeń i szybszej reakcji	664,20zł 540,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238727 1,2 kW	dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka			kartaPDF

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
OPCJA	dodatkowa do SHF/SHS GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238728 1,5 kW	największa rezerwa dogrzewania szczytowego	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			
	Sterowanie internetowe i usługi Interex STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewania	gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperatury cena ofertowa nie zmienia ceny produktu SENZ-WIFI w sklepie	600 zł wariant ofertowy	sprawdź info
SEP	sterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu USŁUGA MONTAŻOWA Montaż pieca akumulacyjnego Interex	cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeń dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno	od 1400 zł + dojazd + wniesienie + akcesoria	umów info
	ustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika			

Filmy Interex z montażu, sterowania i serwisu

Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.

Programowanie pieca akumulacyjnego Stiebel Eltron SHF 3000 W obsługa panelu, nastawy i codzienna eksploatacja **Instalacja automatyki internetowej SENZ WiFi** przykład sterowania internetowego w systemie ogrzewania akumulacyjnego **Pieco Stiebel z montażem i szkoleniem** montaż, uruchomienie i instruktaż użytkownika **Pieco akumulacyjne w domach drewnianych** warunki montażu, obciążenie posadzki i bezpieczeństwo

Zdjęcia i realizacje bez czarnego tła

Wizualnie pokazujemy urządzenia, programowanie i serwis na jasnym tle, żeby klient widział produkt oraz zakres usługi.

 SHF - kompaktowy piec akumulacyjny  SHS - płaski piec akumulacyjny  SHL - niski piec akumulacyjny pod okno  Panel, przyciski i praktyczna obsługa

Wsparcie techniczne Interex Katowice Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555. Uprawnienia SEP E i D do 1 kV.
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

STIEBEL ELTRON 238728 grzałka / element grzejny - Grzałka dodatkowa 1,5kW do

SHF/SHS

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON do pieców akumulacyjnych rodzin SHF, SHS.

Dobór części należy potwierdzić po tabliczce znamionowej urządzenia, numerze Geräte-Nr. / Bestell-Nr., wersji wykonania oraz pozycji na rysunku serwisowym. Sama nazwa modelu może nie wystarczyć.

Bestell-Nr. / numer części	238728 / 238728
Nazwa części	Grzałka dodatkowa 1,5kW
Nazwa katalogowa producenta	Zhgz. 1,5kW
Typ części	grzałka / element grzejny
Urządzenia	SHF 2000, SHF 3000, SHF 4000, SHF 5000, SHF 6000, SHF 7000, SHS 1200, SHS 1800, SHS 2400, SHS 3000, SHS 3600, SHS 4200, SHS 4800
Obszar / pozycja	3 Elektrik, pozycja F
Cena Stiebel netto EUR	0,00 EUR netto, źródło od 2025-07-01
Kalkulacja Interex netto	EUR x 4.3211 + 82,00 zł logistyki = 615,00 zł netto
Cena brutto	756,45 zł brutto z VAT 23%
Dostępność	na zamówienie, do potwierdzenia przed realizacją

Kontakt techniczny Interex Katowice: 602 551 555. Przy zapytaniu prosimy podać numer części 238728, model urządzenia SHF/SHS oraz zdjęcie tabliczki znamionowej.

Źródło danych: katalog serwisowy STIEBEL ELTRON oraz lokalna wyszukiwarka Interex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia w momencie zamówienia.