

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwf-w-100-va-60-231104-stiebel-eltron-p-7647.html>



LWF W 100 VA - 60 - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 144 zł
Cena netto	930 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	231104
Kod producenta	231104
Kod EAN	4017212311042

Opis produktu

LWF W 100 VA - 60 - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	231104
Nazwa z cennika	LWF W 100 VA - 60
Nazwa producenta	LWF W 100 VA - 60
EAN	4017212311042
Typ / zastosowanie	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	1 143,90 zł brutto / 930,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Nazwa z cennika producenta	LWF W 100 VA - 60
Grupa cennika Stiebel	FE
Źródło zdjęcia	grafika wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym
PDF źródłowy zdjęcia	https://www.stiebel-eltron.de/services/productproxy/ste/de/de.product.pdf?productnr=231104
Wymiary wyodrębnionej grafiki	624 x 780 px
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Grafika i dokumentacja producenta pobrane z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

LA 100 / W 100 STIEBEL ELTRON

Wentylacja wyciągowa to system: wentylator, kratka, sterowanie, przejście, filtry i serwis.

LA 100 odpowiada za wyciąg powietrza z łazienki, WC, kuchni pomocniczej albo pomieszczenia mokrego. W 100 to elementy przejścia, klap, maskownic i filtrów. Klient powinien widzieć komplet, bo sam wentylator bez właściwej kratki, klapy rewizyjnej lub przejścia przez ścianę nie tworzy poprawnej instalacji.

1. Wybierz wentylatorNatynkowy LA 100 A albo podtynkowy LA 100 U / UB.

2. Dobierz osprzętKratka G-A/G-U/G-UB, VE, klapy SBI i maskownice BA VA.

3. Sprawdź przejścieW 100 TG, TG VB albo TG-EXT zależnie od ściany.

4. Dodaj sterowanie i filtryZLA 100-H, FMS / FMK oraz przegląd okresowy.

Moduły wywiewne LA 100



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205771

LA 100 A

Natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny. Gdy klient chce rozwiązanie natynkowe, bez zabudowy podtynkowej.

2 472,30 zł 010,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205772

LA 100 U

Podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny. Gdy wentylator ma być schowany w zabudowie podtynkowej.

2 337,00 zł 1 900,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205773

LA 100 UB

Podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny w wariacie UB. Gdy projekt wymaga wariantu UB i trzeba dobrać odpowiednie elementy zakończeniowe.

2 724,45 zł 2 215,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Sterowanie i elementy LA 100



STEROWANIE &MIDDOT; NR 205830


ZLA 100-H

Czujnik wilgotności / moduł sterujący do LA 100. Do pracy zależnej od wilgotności, np. łazienka, WC, pomieszczenie mokre.

1 266,90 zł 1 030,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 205906

LA 100 G-A

Kratka / element zakończeniowy do wariantu A. Do kompletacji LA 100 A.

381,30 zł_{310,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 205878


LA 100 G-U

Kratka / element zakończeniowy do wariantu U. Do kompletacji LA 100 U.

381,30 zł_{310,00 zł netto}

IlośćDo koszyka

produktinstrukcja



KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 206247

LA 100 G-UB

Kratka / element zakonczeniowy do wariantu UB. Do kompletacji LA 100 UB.

633,45 zł_{515,00 zł netto}

[IloscDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



ELEMENT SYSTEMU LA &MIDDOT; NR 205907

LA 100 VE

Element wentylacyjny / element kompletacji LA 100. Gdy konfiguracja producenta wymaga elementu VE.

2 091,00 zł 1 700,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

System W 100: klapy, maskownice, tunele



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206650

W 100 SBI

Wewnętrzna klapa rewizyjna systemu W 100. Gdy potrzebny jest dostęp serwisowy od strony pomieszczenia.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206883

W 100 SBI B

Wewnętrzna klapa rewizyjna W 100, wariant B. Dobór pod kolor/wersję wykonczenia B.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206882

W 100 SBI G

Wewnętrzna kłapa rewizyjna W 100, wariant G. Dobór pod kolor/wersję wykonczenia G.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 206654

W 100 BA VA B

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant B. Do zakończenia przejścia od strony zewnętrznej.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 208003


W 100 BA VA L

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant L. Gdy projekt wymaga wariantu L.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 206655


W 100 BA VA W

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant W. Do jasnego/białego zakończenia zewnętrznego.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 206660


W 100 TG

Kanal / obudowa teleskopowa prowadzenia powietrza W 100. Gdy trzeba dopasować przejście przez ścianę.

676,50 zł 550,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 208179


W 100 TG VB

Kanal / obudowa teleskopowa W 100 w wariantcie VB. Gdy system wymaga wariantu VB.

676,50 zł_{550,00 zł netto}

[IloscDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 208752

TG-EXT

Przedłużenie kanału / obudowy teleskopowej W 100. Gdy standardowa długość przejścia nie wystarcza.

184,50 zł_{150,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Elementy LWF, filtry i osprzęt elektryczny W 100



ELEMENT W 100 / LA 60 &MIDDOT; NR 231104


LWF W 100 VA-60

Element systemowy W 100 / LA 60 do kompletacji prowadzenia powietrza. Gdy dokumentacja lub projekt wymaga elementu LWF W 100 VA-60.

1 143,90 zł_{930,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



FILTRY &MIDDOT; NR 206778


FMS Coarse W 100

Zestaw filtrów powietrza zgrubnych do W 100. Do regularnej wymiany i ochrony urządzenia przed pyłem grubym.

123,00 zł_{100,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



FILTRY &MIDDOT; NR 206779


FMK EPM1 W 100

Kaseta filtracyjna dokładna do W 100. Gdy wymagana jest dokładniejsza filtracja nawiewu.

153,75 zł125,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



OSPRZET ELEKTRYCZNY &MIDDOT; NR 209015

W 100 BA GS

Osprzet elektryczny / element systemowy W 100. Tylko po potwierdzeniu zgodności z konkretnym układem W 100.

98,40 zł_{80,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Co jest czym w systemie LA 100 / W 100?

Element	Funkcja	Dlaczego jest ważny
LA 100 A / U / UB	Moduł wentylatora, czyli właściwe urządzenie wywiewne.	To ono usuwa powietrze z pomieszczenia; wariant dobiera się do montażu natynkowego albo podtynkowego.
G-A / G-U / G-UB / VE	Kratki, elementy frontowe i kompletacyjne LA 100.	Bez właściwego elementu frontowego urządzenie może nie pasować

Element	Funkcja	Dlaczego jest ważny
ZLA 100-H	Czujnik wilgotności / moduł sterujący.	Przydatny w łazience i WC, bo pozwala uruchamiać wyciąg zależnie od wilgotności.
W 100 SBI / BA VA / TG	Klapy rewizyjne, maskownice zewnętrzne i kanały/teleskopy systemu W 100.	Zapewniają dostęp serwisowy, estetyczne zakończenie i poprawne przejście przez ścianę.
FMS / FMK W 100	Filtry zgrubne i dokładniejsze kasety filtracyjne.	Filtry są eksploatacyjne; brudny filtr obniża przepływ i pogarsza pracę instalacji.

Dobór Interex: przed sprzedażą sprawdzamy wariant montażu, dostęp serwisowy, ścianę, komplet elementów LA/W 100, zasilanie, sterowanie oraz dokumentację producenta. Ceny w tabeli pochodzą z kart sklepu opartych o cennik Stiebel Eltron PL 07/2026; dokumentacja obejmuje lokalne kopie kart PL/DE i dokumentów technicznych producenta.

Zachowane dotychczasowe linki techniczne

[dokumentacja-stiebel-eltron-osprzet-i-akcesoria-produktu-dok-13311.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-dokumentacja-serwisowa-producenta-dok-13312.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-karta-produktu-stiebel-eltron-de-dok-13313.html](#)
[dokumentacja-stiebel-eltron-dane-techniczne-produktu-dok-13314.html](#)[stiebel-231104-osprzet.pdf](#)[stiebel-231104-serwis.pdf](#)
[stiebel-231104-karta-produktu-de.pdf](#)

Dokumentacja techniczna LA 100 / W 100

Dokumenty producenta do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu elementów wentylacji wyciągowej Stiebel Eltron. Przy montażu należy sprawdzić aktualną instrukcję, wariant urządzenia i komplet akcesoriów.

Dokumenty tego produktu

- [Dane techniczne - 231104](#)
- [Karta produktu DE - 231104](#)
- [Osprzet - 231104](#)
- [Serwis - 231104](#)

Dokumenty systemowe LA 100 / W 100

- [Instrukcja systemowa LA 100 - DOC-00103576](#)
- [Dokument techniczny W 100 BA VA](#)
- [Rysunek techniczny W 100 BA VA](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem sprawdzamy przeznaczenie pomieszczenia, miejsce wywiewu, zasilanie, sterowanie, dostęp serwisowy, wymagane kratki/klapy/maskownice, filtry i zgodność elementów LA 100 / W 100. Płatność i dostawa zgodnie z kartą produktu.

Zachowane dotychczasowe linki techniczne

[dokumentacja-stiebel-eltron-osprzet-i-akcesoria-produktu-dok-13311.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-dokumentacja-serwisowa-producenta-dok-13312.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-karta-produktu-stiebel-eltron-de-dok-13313.html](#)
[dokumentacja-stiebel-eltron-dane-techniczne-produktu-dok-13314.html](#)